



ibersys

Seguridad y Salud Laboral

STAR SERVICIOS



Planificación de la Actividad Preventiva

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Rev.	FECHA	MODIFICACIONES REALIZADAS
000	Julio 2019	Edición Inicial de todo el documento

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Servicio de Prevención Ajeno	Interlocutor S.P.A. Responsable de PRL	Empresario Dirección
Nombre	Norprevención		
Firma			
Fecha	Julio 2019	Julio 2019	Julio 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ÍNDICE

<u>ÍNDICE.....</u>	<u>3</u>
<u>1. INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>4</u>
<u>2.METODOLOGÍA.....</u>	<u>5</u>
<u>3.RESULTADOS.....</u>	<u>5</u>
<u>4.PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.....</u>	<u>5</u>

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto determinar y detallar las características de las medidas correctoras a llevar a cabo en la empresa **STAR SERVICIOS**.

Para ello, se ha tomado como base la Evaluación Inicial de Riesgos, elaborada a raíz de las visitas efectuadas a la empresa por el personal técnico de **NorPrevención** durante el mes de Julio de 2019. En dicha evaluación, se han detectado una serie de deficiencias, las cuales deben ser corregidas con una prioridad que vendría determinada de la siguiente manera:

RIESGO	SIGNIFICADO	PRIORIDAD
TRIVIAL (T)	No se requiere acción específica	NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA Prioridad (0)
TOLERABLE (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	ACCIÓN A LARGO PLAZO Prioridad (4)
MODERADO (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	ACCIÓN A MEDIO PLAZO Prioridad (3)
IMPORTANTE (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	ACCIÓN A CORTO PLAZO Prioridad (2)
INTOLERABLE (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	ACCIÓN INMEDIATA Prioridad (1)

El objetivo del presente informe es **proponer** a la empresa la planificación de las diferentes actividades preventivas que deben desarrollarse en el periodo que se fija más adelante. Todo ello con la finalidad de que la empresa pueda efectuar un control adecuado de los riesgos recogidos en la citada Evaluación de Riesgos.

Este informe se realiza de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, artículos 8 y 9, del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) y a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo siempre responsabilidad de la empresa el desarrollo de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y particularmente las recomendadas a raíz del presente informe.

Este documento forma parte, y conforma la Planificación de la actividad preventiva de la empresa, junto con el documento del Plan Anual de Actuación Preventiva reflejado en el punto 3.4.1 del Sistema de Gestión de PRL.

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2. METODOLOGÍA

El Presente Plan Anual de Actuación Preventiva ha sido efectuada para el periodo comprendido desde el 01/11/2018

hasta el . 31/10/2019

En este documento se recogen las medidas propuestas en el informe de evaluación de riesgos. Estas medidas deben ser implantadas por la empresa, atendiendo con preferencia a aquellas que hayan sido calificadas como de más nivel de riesgo como se describe a continuación.

En el Capítulo II del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 9, se especifica que la Planificación de la Actividad Preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Para ello la Planificación incluye:

- Los medios humanos y/o responsable
- Los medios materiales
- La asignación de los recursos económicos

Para ello se rellenará en la tabla correspondiente el coste de cada medida planificada; coste que luego será incorporado al documento correspondiente (Asignación de Recursos Económicos de la Acción Preventiva) incluido en la Planificación Anual de la Actuación Preventiva. El presupuesto anual asignado para la prevención de riesgos laborales será el suficiente para acometer las acciones necesarias.

En el cuadro se encuentra marcado el periodo en el que se aconseja se realice cada acción correctora.

Existen una serie de acciones correctoras que indican, por ejemplo, métodos correctos de trabajo, que deben cumplirse durante la totalidad del desarrollo de dicho periodo para minimizar los riesgos que no se han podido evitar (marcado todo el periodo de planificación, a diferencia de las acciones en las que se aconsejan los meses en los cuales debe ser corregida la deficiencia.).

En los casos en los que la información esté en blanco, bien porque el Servicio de Prevención no conozca la designación de los Responsables de tomar cada medida preventiva, o bien en el caso de la asignación de recursos económicos la empresa debe cumplimentar tanto los responsables, como los plazos como los costes reales o presupuestados de las medidas adoptadas.

1. RESULTADOS

Se presentan a continuación las tablas de visualización del Plan de Medidas Correctoras.

2. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-011-6604-4008536	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc.	Comprobar la robustez y limpieza de las escalas y plataformas de trabajo presentes en el equipo	4	Dirección de la empresa			
A002-011-6604-4008537	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc.	Inculcar desplazamientos seguros por las escaleras:Las escaleras se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc...	4	Dirección de la empresa			
A002-011-6604-4008538	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-020-3761-4008524	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa			
A002-020-3761-4008525	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Utilizar calzado con suela antideslizante:Se aconseja que las suelas del calzado sean de material y con dibujo que evite el deslizamiento.	4	Dirección de la empresa			
A002-030-6606-4008526	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Informar, formar e inculcar métodos seguros de almacenamiento.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre métodos seguros de almacenamiento mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-030-6606-4008527	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Establecer un sistema de almacenamiento adecuado:Disponer los materiales de manera que no sobresalgan de las estanterías o apilamientos. Usar cajones u otros contenedores semejantes cuando se almacenen objetos con bordes cortantes. Deben existir espacios específicos para el almacenamiento de materiales y herramientas, de amplitud suficiente y adecuadamente delimitados y señalizados.	4	Dirección de la empresa			
A002-030-6606-4008528	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Garantizar las condiciones de orden y circulación en todo el almacén:Disponer todos los materiales en los almacenes en orden, manteniendo las vías de paso siempre libres de cualquier obstáculo.	4	Dirección de la empresa			
A002-030-6606-4008529	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-050-6285-4008518	Posibles golpes debido a la caída de elementos desde zonas de almacenamiento, equipos de elevación, etc.	Garantizar la presencia de recursos preventivos en “trabajos especiales” con aparatos de elevación distintos de ascensores y montacargas:Se dispondrá de recursos preventivos en aquellos trabajos en que sea necesario poner aparatos de elevación distintos de ascensores y montacargas en funcionamiento en condiciones distintas a las del servicio ordinario, con objeto de efectuar ciertos trabajos especiales de reparación o mantenimiento. Tal supervisión será igualmente obligatoria cuando los trabajadores deban acceder a la proximidad de conductores eléctricos desnudos en tensión, o se deba acceder a las vías o raíles de circulación sobre las cuales algún aparato no este puesto a tierra. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: - Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. - Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.					
A002-050-6285-4008519	Posibles golpes debido a la caída de elementos desde zonas de almacenamiento, equipos de elevación, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-060-5449-4008520	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A002-060-5449-4008521	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Usar los equipos de protección individual adecuados durante la manipulación de cargas:El personal que manipula manualmente cargas debe usar ropa no excesivamente holgada, calzado y guantes de seguridad certificado.	4	Dirección de la empresa			
A002-060-5449-4008522	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza,	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		evitando la acumulación de cualquier residuo.					
A002-060-5449-4008523	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Debe utilizarse calzado con suela resistente a la perforación si en el suelo hay objetos punzantes: Cuando en el suelo de los lugares de trabajo existan o puedan existir objetos punzantes o cortantes (clavos, virutas metálicas, astillas, etc.), debe utilizarse calzado con suela antipunzante.	4	Dirección de la empresa			
A002-070-5724-4008539	Posibles golpes con mobiliario, materiales almacenados, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.: Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa			
A002-080-6325-4008540	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-080-6325-4008541	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Dirección de la empresa			
A002-100-101576-4008530	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplazamientos por las instalaciones	Adecuar la señalización de uso de los equipos de protección individual a la normativa vigente: Señalizar la obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) para evitar las proyecciones de fragmentos o partículas sobre partes del cuerpo que estén desprotegidas.	4	Dirección de la empresa			
A002-100-101576-4008531	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplazamientos por las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-110-6655-	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante el desplazamiento o	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo					
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)		Fecha:		Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
4008532	permanencia en las instalaciones	seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.						
A002-110-6655-4008533	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Dirección de la empresa				
A002-120-6656-4008534	Posible atrapamientos debido al vuelvo de las carretillas elevadoras presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa				
A002-160-6657-4008542	Posibles contactos eléctricos durante la permanencia o desplazamiento	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Dirección de la empresa				
A002-180-6661-4008543	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan, (mantenimiento de la piscina, abonos, herbicidas y fungicidas, productos de limpieza, etc). Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Dirección de la empresa				
A002-180-6661-4008544	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa				

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-180-6661-4008545	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Dirección de la empresa			
A002-200-6663-4008535	Posibles explosiones debido a fallos en las instalaciones, mantenimiento inadecuado, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Dirección de la empresa			
A002-210-6658-4008546	Posibles incendios en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-230-6659-4008547	Posibles atropellos o golpes con vehículos presentes en las instalaciones	Informar a los trabajadores sobre la obligatoriedad de extremar las precauciones al trabajar en las proximidades de vehículos:Cuando se esté trabajando en la proximidad de vehículos, habrá que prestar especial atención, guardando una distancia de seguridad que garantice que en ningún momento se produzca un atropello o colisión. Siempre que sea posible, se señalarán las zonas de circulación de vehículos y personas	4	Dirección de la empresa			
A002-230-6659-4008548	Posibles atropellos o golpes con vehículos presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A002-230-6659-4008549	Posibles atropellos o golpes con vehículos presentes en las instalaciones	Suministrar ropa (chalecos) de alta visibilidad durante realización de tareas en la proximidad de vehículos:Los trabajadores deberán utilizar chalecos de alta visibilidad cuando estén trabajando en obra en presencia de otros vehículos, para evitar posibles atropellos. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		utilización del mismo.					
A002-330-6662-4008550	Posible exposición a ruido durante la permanencia en las instalaciones	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario. Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Dirección de la empresa			
A002-330-6662-4008551	Posible exposición a ruido durante la permanencia en las instalaciones	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (101038)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A002-330-6662-4008552	Posible exposicion a ruido durante la permanencia en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A003-011-101576-4008580	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Dirección de la empresa			
A003-011-101576-4008581	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-011-101576-4008582	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-011-101576-4008583	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-011-101576-4008584	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	zona donde se realizan los trabajos						
A003-011-101576-4008585	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Dirección de la empresa			
A003-030-154422-4008589	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-030-154422-4008590	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Evitar la sobrecarga de las estanterías:Las estanterías tendrán equilibradas sus cargas y estarán sujetas a las paredes u otros elementos estructurales mediante fijaciones seguras, no se sobrecargarán u estarán niveladas para que no haya pendientes que provoquen el deslizamiento de los objetos que contienen.	4	Dirección de la empresa			
A003-060-	Posibles lesiones debido a pisadas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre	4	Dirección de la			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
154424-4008597	sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.		empresa			
A003-060-154424-4008598	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Dirección de la empresa			
A003-060-154424-4008599	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Dirección de la empresa			
A003-070-154425-4008600	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-070-154425-4008601	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	distintas labores, etc.						
A003-070-154425-4008602	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-070-154425-4008603	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa			
A003-080-101596-4008562	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante las labores de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y limpieza de las máquinas:De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. Para que la máquina pueda ser utilizada por los trabajadores deberá estar en conformidad con el RD 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se dispondrá del manual de instrucciones a disposición de los trabajadores. Se dotará a la máquina de un correcto uso y mantenimiento de acuerdo a lo indicado por el fabricante. *Está terminantemente prohibido anular los elementos de protección existentes en las máquinas. *Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con señalización adecuada. *Los controles de	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		accionamiento deben estar diseñados y colocados de manera que su accionamiento sólo sea posible realizarlo intencionadamente. Se informará a los trabajadores sobre los resguardos y dispositivos de seguridad de que dispone la máquina, se sustituirán y/o se repararán aquellos que se deterioren. Se parará la máquina siempre antes de efectuar cualquier manipulación en ella y se asegurará de que no pueda ser puesta en marcha de manera accidental jamás se burlarán los sistemas de protección que lleva incorporados. Se seguirán las normas de seguridad establecidas por el fabricante y se utilizarán los equipos de protección individual necesarios. Se evitará usar ropa holgada, pelo suelto y pulseras y/o cadenas. Las máquinas se operarán desde el puesto previsto por el fabricante y desde ningún otro.					
A003-100-154427-4008607	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-100-154427-4008608	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-100-154427-4008609	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A003-110-101596-4008561	Posible atrapamientos con partes móviles de los equipos (engranajes, cintas, etc.) durante las labores de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y limpieza de las máquinas:De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. Para que la máquina pueda ser utilizada por los trabajadores deberá estar en conformidad con el RD 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se dispondrá del manual de instrucciones a disposición de los trabajadores. Se dotará a la máquina de un correcto uso y mantenimiento de acuerdo a lo indicado por el fabricante. *Está terminantemente prohibido anular los elementos de protección existentes en las máquinas. *Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con señalización adecuada. *Los controles de accionamiento deben estar diseñados y colocados de manera que su accionamiento sólo sea posible realizarlo intencionadamente. Se informará a los trabajadores sobre los resguardos y dispositivos de seguridad de que dispone la máquina, se sustituirán y/o se repararán aquellos que se deterioren. Se parará la máquina siempre antes de efectuar	3	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		cualquier manipulación en ella y se asegurará de que no pueda ser puesta en marcha de manera accidental jamás se burlarán los sistemas de protección que lleva incorporados. Se seguirán las normas de seguridad establecidas por el fabricante y se utilizarán los equipos de protección individual necesarios. Se evitará usar ropa holgada, pelo suelto y pulseras y/o cadenas. Las máquinas se operarán desde el puesto previsto por el fabricante y desde ningún otro.					
A003-130-154428-4008610	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Dirección de la empresa			
A003-130-154428-4008611	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Dirección de la empresa			
A003-150-101596-	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura	Utilizar protección contra contactos térmicos:Utilizar manoplas, guantes, manguitos o polainas en aquellos puestos	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
4008553	de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	de trabajo en que se puede producir salpicaduras de líquidos muy calientes o muy fríos o contactos con superficies a temperaturas elevadas o muy bajas.					
A003-150-101596-4008554	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-160-154429-4008612	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Dirección de la empresa			
A003-160-154429-4008613	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas:Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Dirección de la empresa			
A003-170-154414-4008563	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-170-154414-4008564	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A003-170-154414-4008565	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-170-154414-4008566	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Dirección de la empresa			
A003-170-154414-4008567	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Dirección de la empresa			
A003-180-154415-4008568	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		cumplimiento.					
A003-180-154415-4008569	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-180-154415-4008570	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Dirección de la empresa			
A003-180-154415-4008571	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Dirección de la empresa			
A003-200-154430-4008614	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-200-154430-4008615	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A003-210-154416-4008572	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan, (mantenimiento de la piscina, abonos, herbicidas y funguicidas, productos de limpieza, etc). Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Dirección de la empresa			
A003-210-154416-4008573	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A003-210-154416-4008574	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A003-320-1825-	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas,	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
4008556	coliformes...	manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					
A003-320-1825-4008557	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Dirección de la empresa			
A003-320-1825-4008558	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Limpieza y desinfección continuada de los equipos y mobiliario que entren en contacto con la materia:	4	Dirección de la empresa			
A003-320-1825-4008559	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Lavado habitual de los uniformes de trabajo :	4	Dirección de la empresa			
A003-320-1825-4008560	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Hacer uso habitual de los equipos de higiene personal que existen en las inmediaciones del puesto:	4	Dirección de la empresa			
A003-380-154431-4008616	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo:Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Dirección de la empresa			
A003-403-101596-4008555	Posible exposicon a humedad o ambientes frios durante las labores de limpieza	Suministrar a los trabajadores guantes contra riesgos biológicos de una resistencia adecuada, botas de goma impermeables, trajes adecuados, mascarillas, gafas y todos los EPIS necesarios para el desarrollo seguro de cada tarea.:	4	Dirección de la empresa			
A003-440-	Posible carga fisica durante las	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la	4	Dirección de la			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
154418-4008577	tareas de limpieza	adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento		empresa			
A003-440-154418-4008578	Posible carga fisica durante las tareas de limpieza	Formación a los trabajadores sobre manipulación de cargas:Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.	4	Dirección de la empresa			
A003-441-154417-4008575	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Dirección de la empresa			
A003-441-154417-4008576	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos:Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso. - Las herramientas manuales que se	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (101039)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractores para mantenerlas suspendidas. - Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de la pieza o herramienta. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de herramientas manuales para limpieza (cepillos, palas, rasquetas,...) (101040)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A004-090-154433-4008620	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Comprobar el perfecto estado de las herramientas manuales:Se observará, de forma periódica, el perfecto estado y mantenimiento de las diferentes herramientas manuales empleadas, para minimizar así el riesgo de lesiones ocasionadas por posibles desperfectos en los mangos e las mismas (astillas, por ejemplo) o en el elemento de trabajo de las mismas. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en las herramientas manuales, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre ella las reparaciones necesarias o reemplazándose por otra nueva.	4	Dirección de la empresa			
A004-090-154433-4008621	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Continuar suministrando guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Dirección de la empresa			
A004-090-154433-4008622	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A004-090-154433-4008623	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Usar las herramientas manuales adecuadas al trabajo a realizar:Las herramientas manuales deben estar construidas con materiales resistentes, ser las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tener defectos ni desgastes que puedan desprenderse al golpear.	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de herramientas manuales para limpieza (cepillos, palas, rasquetas,...) (101040)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A004-100-154434-4008624	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A004-100-154434-4008625	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Dirección de la empresa			
A004-100-154434-4008626	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A004-130-154432-4008617	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	3	Dirección de la empresa			
A004-130-154432-4008618	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas.:Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando	3	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de herramientas manuales para limpieza (cepillos, palas, rasquetas,...) (101040)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.					
A004-130-154432-4008619	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Evitar las posturas de trabajo extremas:Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo		(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra		
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A006) A006 Manipulación de productos de limpieza (productos quimicos) (101042)		Fecha:	Julio 2019		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A006-100-154448-4008646	Proyección de productos de limpieza	Proporcionar protección ocular:En aquellas tareas en las que se puedan producir proyecciones, proporcionar protección ocular adecuada.	4	Dirección de la empresa			
A006-100-154448-4008647	Proyección de productos de limpieza	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Dirección de la empresa			
A006-170-154449-4008648	Exposición a productos de limpieza	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Dirección de la empresa			
A006-170-154449-4008649	Exposición a productos de limpieza	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Dirección de la empresa			
A006-170-154449-4008650	Exposición a productos de limpieza	Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos:Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos, así como de los equipos de protección que deben utilizar para cada caso.	4	Dirección de la empresa			
A006-180-154450-4008651	Contacto con productos de limpieza	Utilizar guantes de protección química adecuada a los productos manipulados:Cuando se esté expuesto a productos químicos agresivos se deben utilizar guantes de protección química adecuados a las características del producto (ver Ficha de datos de seguridad).	4	Dirección de la empresa			
A006-180-154450-4008652	Contacto con productos de limpieza	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A007-011-101658-4008684	Posibles caídas a distinto nivel durante las labores de limpieza de los portones	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa		19/07/2020	
A007-011-101658-4008685	Posibles caídas a distinto nivel durante las labores de limpieza de los portones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-011-101658-4008686	Posibles caídas a distinto nivel durante las labores de limpieza de los portones	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Dirección de la empresa			
A007-020-525953-4008661	Posible caída de personas por la presencia de restos, desperdicios, etc. en zonas de paso	Los espacios de trabajo deben mantenerse limpios, secos y exentos de sustancias resbaladizas:Tal y como establece el RD 486/2007 sobre las condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo, los espacios de trabajo deben mantenerse limpios, secos y exentos de sustancias resbaladizas.	4	Dirección de la empresa			
A007-020-525953-	Posible caída de personas por la presencia de restos, desperdicios, etc. en zonas de paso	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
4008662		seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.					
A007-030-101663-4008687	Posible desplome o derrumbre del porton o los equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Dirección de la empresa		19/07/2020	
A007-030-101663-4008688	Posible desplome o derrumbre del porton o los equipos utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-033-525950-4008658	Carga fisica durante las tareas de limpieza y reparacion	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Dirección de la empresa			
A007-040-101659-4008663	Lesiones derivadas de la manipulación de los portones o las herramientas utilizadas	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa		19/07/2020	
A007-040-101659-4008664	Lesiones derivadas de la manipulación de los portones o las herramientas utilizadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-040-101659-4008665	Lesiones derivadas de la manipulación de los portones o las herramientas utilizadas	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo					
A007-050-101659-4008666	Posibles golpes con piezas del porton, equipos, etc. debido a la caída desde niveles superiores	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa		19/07/2020	
A007-050-101659-4008667	Posibles golpes con piezas del porton, equipos, etc. debido a la caída desde niveles superiores	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-060-525956-4008668	Objetos por el suelo en los lugares de paso. Incorrecto orden y limpieza	Mantener libres de obstáculos las zonas de paso, las salidas y vías de circulación:Tal y como establece el RD 486/2007 sobre las condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo, se deben mantener las zonas de paso, salidas y vías de circulación libres de obstáculos.	4	Dirección de la empresa			
A007-060-525956-4008669	Objetos por el suelo en los lugares de paso. Incorrecto orden y limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-060-525956-4008670	Objetos por el suelo en los lugares de paso. Incorrecto orden y limpieza	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Dirección de la empresa			
A007-070-101660-4008671	Posibles golpes contra los portones o otros elementos durante las labores de limpieza	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa		19/07/2020	
A007-070-101660-4008672	Posibles golpes contra los portones o otros elementos durante las labores de limpieza	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza,	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo					
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)		Fecha:		Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
		evitando la acumulación de cualquier residuo.						
A007-080-101660-4008673	Posibles golpes con elementos móviles de los portones o de los equipos utilizados en la limpieza de los mismos	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa		19/07/2020		
A007-080-101660-4008674	Posibles golpes con elementos móviles de los portones o de los equipos utilizados en la limpieza de los mismos	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Dirección de la empresa		19/07/2020		
A007-080-101660-4008675	Posibles golpes con elementos móviles de los portones o de los equipos utilizados en la limpieza de los mismos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa				
A007-080-101660-4008676	Posibles golpes con elementos móviles de los portones o de los equipos utilizados en la limpieza de los mismos	Deben protegerse con resguardos todos los órganos móviles accesibles de las máquinas:Todos los órganos móviles de la máquina a los que sea posible acceder deben ser protegidos con un resguardo que aisle la zona de peligro o que la sitúe a una distancia suficiente que impida el contacto con las partes móviles de la máquina.	4	Dirección de la empresa				
A007-090-101660-4008677	Posibles golpes o cortes con los diversas herramientas que se manipulan en las labores de limpieza	Comprobar el perfecto estado de las herramientas manuales:Se observará, de forma periódica, el perfecto estado y mantenimiento de las diferentes herramientas manuales empleadas, para minimizar así el riesgo de lesiones ocasionadas por posibles desperfectos en los mangos e las mismas (astillas, por ejemplo) o en el elemento de trabajo de las mismas. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en las herramientas manuales, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre ella las reparaciones necesarias o reemplazándose por otra nueva.	4	Dirección de la empresa				

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo					
			(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra					
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)		Fecha:		Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A007-090-101660-4008678	Posibles golpes o cortes con los diversas herramientas que se manipulan en las labores de limpieza	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa				
A007-090-101660-4008679	Posibles golpes o cortes con los diversas herramientas que se manipulan en las labores de limpieza	Usar las herramientas manuales adecuadas al trabajo a realizar:Las herramientas manuales deben estar construidas con materiales resistentes, ser las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tener defectos ni desgastes que puedan desprenderse al golpear.	4	Dirección de la empresa				
A007-090-101660-4008680	Posibles golpes o cortes con los diversas herramientas que se manipulan en las labores de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa				
A007-100-101661-4008681	Posibles proyecciones durante las labores de limpieza de los portones	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Dirección de la empresa				
A007-100-101661-4008682	Posibles proyecciones durante las labores de limpieza de los portones	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Dirección de la empresa				
A007-100-101661-4008683	Posibles proyecciones durante las labores de limpieza de los portones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa				

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A007-110-101662-4008695	Posibles atrapamientos con las partes móviles del porton o los equipos empleados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Dirección de la empresa			
A007-110-101662-4008696	Posibles atrapamientos con las partes móviles del porton o los equipos empleados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-110-101662-4008697	Posibles atrapamientos con las partes móviles del porton o los equipos empleados	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Dirección de la empresa			
A007-130-101661-4008698	Posible sobreesfuerzos durante las labores de limpieza de los portones	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Dirección de la empresa			
A007-130-101661-	Posible sobreesfuerzos durante las labores de limpieza de los portones	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo					
			(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra					
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)		Fecha:		Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
4008699		adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento						
A007-160-101661-4008700	Posibles contactos electricos con partes de la instalacion electrica de los portones	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Dirección de la empresa				
A007-160-101661-4008701	Posibles contactos electricos con partes de la instalacion electrica de los portones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Dirección de la empresa				
A007-180-101662-4008692	Contactos con los productos utilizados durante las labores de limpieza o productos quimicos empleados en el propio porton	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa				
A007-180-101662-4008693	Contactos con los productos utilizados durante las labores de limpieza o productos quimicos empleados en el propio porton	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Dirección de la empresa				
A007-180-101662-4008694	Contactos con los productos utilizados durante las labores de limpieza o productos quimicos empleados en el propio porton	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Dirección de la empresa				
A007-210-525948-	Posibles incendios durante las tareas	Garantizar la visibilidad y accesibilidad a los equipos de extinción de incendios:Se garantizará la accesibilidad y la	3	Dirección de la empresa				

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
4008689		visibilidad de los equipos de extinción de incendios, ubicándolos en un lugar en el que resulten fácilmente visibles y accesibles en cualquier momento y evitando, incluso de forma provisional o momentánea, la presencia de objetos o materiales que limiten el acceso o la visión del mismo desde cualquier ángulo.					
A007-210-525948-4008690	Posibles incendios durante las tareas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Dirección de la empresa			
A007-210-525948-4008691	Posibles incendios durante las tareas	Limpiar los derrames que se puedan producir, y encender los equipos alejados del lugar donde se haga el repostaje:	3	Dirección de la empresa			
A007-230-101663-4008653	Posibles atropellos por parte de los equipos utilizados o equipos presentes en las zonas donde se sitúan los portones	Utilización de chaleco reflectante en tareas susceptibles de provocar atropellos de personas o choques con vehículos :	4	Dirección de la empresa			
A007-230-101663-4008654	Posibles atropellos por parte de los equipos utilizados o equipos presentes en las zonas donde se sitúan los portones	Atropellos y choques con la plataforma:Prestar atención a todo lo que se mueva alrededor de la plataforma, tanto maquinaria como personal. Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo. Respete en todo momento la señalización.	4	Dirección de la empresa			
A007-310-525949-4008655	Presencia de productos químicos en el lugar de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Dirección de la empresa			
A007-310-525949-4008656	Presencia de productos químicos en el lugar de trabajo	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Dirección de la empresa			
A007-310-	Presencia de productos químicos en	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de	4	Dirección de la			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas (puntuales) de limpieza de portones (101043)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
525949-4008657	el lugar de trabajo	Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.		empresa			
A007-380-525951-4008659	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo:Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Utilización de las escaleras de mano (101045)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-011-101597-4008736	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Se comprobará que las escaleras manuales cumplan con lo dispuesto en la normativa:Según el R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se establecen una serie de disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano:- Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios.- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 1 metro del plano de trabajo al que accede.- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. - Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y sujeción seguros.- Los trabajos a más de 3,5 metros	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Utilización de las escaleras de mano (101045)	Fecha:	Julio 2019			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual antiácidas o se adoptan otras medidas de protección alternativas- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.- Se PROHIBE el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tenga garantías- Queda PROHIBIDO el uso de escaleras de mano de construcción improvisada- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente- Se PROHIBE la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.					
A009-011-101597-4008737	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Dotar a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes:Se dotará a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes homologadas, de goma o cualquier otro material que garantice la imposibilidad de deslizamiento de los apoyos de la misma.Se vigilará su presencia y perfecto estado de conservación antes de cada utilización	4	Dirección de la empresa			
A009-011-101597-4008738	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			(A009) A009 Utilización de las escaleras de mano (101045)		Fecha:		Julio 2019
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A009-011-101597-4008739	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A009-011-101597-4008740	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Dirección de la empresa			
A009-030-904064-4008744	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Dirección de la empresa			
A009-030-904064-4008745	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso de carros y transpaletas (101046)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-050-387794-4008751	Posible caída de cargas durante su manipulación	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Dirección de la empresa			
A010-050-387794-4008752	Posible caída de cargas durante su manipulación	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Dirección de la empresa			
A010-050-387794-4008753	Posible caída de cargas durante su manipulación	Implantar la obligatoriedad de usar calzado de seguridad.:Debe indicarse a los operarios la obligatoriedad del uso del calzado con puntera de seguridad para evitar las lesiones debidas a la caída de materiales manipulados. Cualquier equipo que se adquiera debe tener el marcado CE" y un folleto informativo en el que se referenciarán y explicarán claramente los niveles de protección ofrecidos por el equipo. Asimismo se debe elaborar una declaración en la que se certifique que el EPI comercializaado cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997."	4	Dirección de la empresa			
A010-130-387796-4008746	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Dirección de la empresa			
A010-130-387796-4008747	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Tareas de limpieza de cristales (101048)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A012-011-101663-4008769	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Si necesita limpiar una ventana alta y utilizar escaleras de mano, comprobará antes que estdesplazarla y volver a subir. El ascenso y dán en perfecto estado, no se subirá en los últimos peldaños, tendrá una mano libre para sujetarse, y no intentará nunca alcanzar objetos alejados de la escalera, sino que deberá bajarse, escenso se realizará siempre de frente. Ver más información en ficha de escalera. Es preferible utilizar calzados con suelas que no resbalen.	3	Dirección de la empresa			
A012-011-101663-4008770	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Dirección de la empresa			
A012-011-101663-4008771	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Dirección de la empresa			
A012-020-876215-4008772	Resbalones por presencia de agua o productos de limpieza derramados, tropiezos con útiles de limpieza depositados en el suelo, mangueras, etc. En caso de no utilizar de forma	Mantener el orden y limpieza. Determine los lugares de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente. Comunicar la reparación de desperfectos en el suelo y señalice mientras ésta se lleva a cabo. Durante los recorridos en los desplazamientos,	4	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Tareas de limpieza de cristales (101048)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	sistemática calzado antideslizante	mantener la atención evitando distracciones y prisas. Señalizar los desniveles. Mantener los cables fuera de zonas de paso y si no es posible, usar regletas, canaletas, etc. Disponer de buena iluminación de los lugares de trabajo.					
A012-040-876216-4008773	Caída de: útiles de limpieza durante su utilización o transporte.-de la hoja de la ventana retirada para su limpieza,-de las pértigas por sujeción incorrecta, al tener las manos mojadas, o pérdida de equilibrio en presencia de viento debido a la longitud d	Caída de objetos en manipulación:Formación / Información en manipulación de cargas. Utilizar herramientas en buen estado y adecuadas al trabajo a realizar. Mantener las herramientas limpias de sustancias deslizantes (humedad, grasas, etc). Uso de Equipos de Protección Individual: calzado de seguridad, evitando traumatismos.	4	Dirección de la empresa			
A012-060-876217-4008774	Pisada de útiles de limpieza u otros objetos depositados en el suelo. En caso de no utilizar de forma sistemática calzado de seguridad con suela reforzada.	Pisada sobre objetos:Recoger inmediatamente cualquier objeto que caiga al suelo. No dejar objetos ni materiales en la zona de paso.	4	Dirección de la empresa			
A012-090-876218-4008775	Golpes o cortes con las herramientas empleadas, especialmente con las cuchillas rascavidrios.	Golpes por cortes o herramientas:Formar/ informar a los trabajadores sobre el uso adecuados de las herramientas manuales. Dotar a los trabajadores con los equipos de protección adecuados.	4	Dirección de la empresa			
A012-160-876219-4008776	Posibles contactos eléctricos durante las tareas de limpieza con agua al trabajar próximo a instalaciones eléctricas.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Dirección de la empresa			
A012-230-876220-4008777	Presencia de vehiculos en la zona de trabajo	Los trabajadores deberán disponer de conos y cintas de balizamiento para señalar la zona de trabajo.	3	Dirección de la empresa			
A012-230-	Presencia de vehiculos en la zona de trabajo	Carencia de chaleco o ropa reflectante:Los trabajadores dispondran, para trabajos en zona de transito de vehiculos, de	3	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo		(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Tareas de limpieza de cristales (101048)		Fecha:		Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
876220-4008778		chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad.					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(P001) P001 Operario/a limpieza industrial alimentación (43957)			Fecha:	Julio 2019	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P001-241-SCD-4008485	False	Accidentes in itinere:Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: * Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. * No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. * Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. * En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Dirección de la empresa			
P001-441-SCD-4008484	False	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos:Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador . - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.	3	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	(475 trab.)->STAR SERVICIOS Parque Industrial Areas, parcela 5-6 36711 TUI Pontevedra				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(P002) P002 Peón especialista de limpieza y ayudante oficios varios (43958)	Fecha:		Julio 2019		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P002-241-SCD-4008755	False	Accidentes in itinere:Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: * Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. * No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. * Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. * En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Dirección de la empresa			
P002-441-SCD-4008754	False	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos:Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador . - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.	3	Dirección de la empresa			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES