



## **STAR SERVICIOS**

---

Centro Cliente: SMRC

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Rev.	FECHA	MODIFICACIONES REALIZADAS
000	Junio 2022	Edición de todo el documento

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Servicio de Prevención Mancomunado	Responsable de PRL	Empresario Dirección
Nombre	Alejandro Moure Valladares	Alejandro Moure Valladares	Alberto Fernandez Gonzalez
Firma	 <p>   <b>GRUPO CUATRO SERVICIOS EXTERNOS SL</b>  <small>PTL Valladares zona TEIXEIRO - Vía. C Nave D4 - 36315 Vigo            986 80 70 48 - CIF: B-84 197 328</small>            Alejandro Moure Valladares            Técnico en Prevención de Riesgos Laborales         </p>	 <p>   <b>GRUPO CUATRO SERVICIOS EXTERNOS SL</b>  <small>PTL Valladares zona TEIXEIRO - Vía. C Nave D4 - 36315 Vigo            986 80 70 48 - CIF: B-84 197 328</small>            Alejandro Moure Valladares            Técnico en Prevención de Riesgos Laborales         </p>	 <p>   <b>Star Servicios</b>  <small>Parque Industrial Finas, parcela S-6            36171 Tui-Pontevedra            Telf: (986 84 74 99) - FAX: (986 81 35 12)            starservicios@starservicios.com</small> </p>
Fecha	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022

**SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

**ÍNDICE**

<b>ÍNDICE.....</b>	<b>4</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>2. METODOLOGÍA.....</b>	<b>6</b>
<b>1. RESULTADOS .....</b>	<b>6</b>
<b>2. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS .....</b>	<b>6</b>

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto determinar y detallar las características de las medidas correctoras a llevar a cabo en la empresa **STAR SERVICIOS**.

Para ello, se ha tomado como base la Evaluación de Riesgos elaborada. En dicha evaluación, se han detectado una serie de deficiencias, las cuales deben ser corregidas con una prioridad que vendría determinada de la siguiente manera:

RIESGO	SIGNIFICADO	PRIORIDAD
TRIVIAL (T)	No se requiere acción específica	NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA Prioridad (0)
TOLERABLE (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	ACCIÓN A LARGO PLAZO Prioridad (4)
MODERADO (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	ACCIÓN A MEDIO PLAZO Prioridad (3)
IMPORTANTE (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	ACCIÓN A CORTO PLAZO Prioridad (2)
INTOLERABLE (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	ACCIÓN INMEDIATA Prioridad (1)

El objetivo del presente informe es **proponer** a la empresa la planificación de las diferentes actividades preventivas que deben desarrollarse en el periodo que se fija más adelante. Todo ello con la finalidad de que la empresa pueda efectuar un control adecuado de los riesgos recogidos en la citada Evaluación de Riesgos.

Este informe se realiza de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, artículos 8 y 9, del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) y a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo siempre responsabilidad de la empresa el desarrollo de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y particularmente las recomendadas a raíz del presente informe.

Este documento forma parte, y conforma la Planificación de la actividad preventiva de la empresa, junto con el documento del Plan Anual de Actuación Preventiva reflejado en el punto 3.4.1 del Sistema de Gestión de PRL.

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

### 1. METODOLOGÍA

En este documento se recogen las medidas propuestas en el informe de evaluación de riesgos. Estas medidas deben ser implantadas por la empresa, atendiendo con preferencia a aquellas que hayan sido calificadas como de más nivel de riesgo como se describe a continuación.

En el Capítulo II del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 9, se especifica que la Planificación de la Actividad Preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Para ello la Planificación incluye:

- Los medios humanos y/o responsable
- Los medios materiales
- La asignación de los recursos económicos

Para ello se rellenará en la tabla correspondiente el coste de cada medida planificada; coste que luego será incorporado al documento correspondiente (Asignación de Recursos Económicos de la Acción Preventiva) incluido en la Planificación Anual de la Actuación Preventiva. El presupuesto anual asignado para la prevención de riesgos laborales será el suficiente para acometer las acciones necesarias.

En el cuadro se encuentra marcado el periodo en el que se aconseja se realice cada acción correctora.

Existen una serie de acciones correctoras que indican, por ejemplo, métodos correctos de trabajo, que deben cumplirse durante la totalidad del desarrollo de dicho periodo para minimizar los riesgos que no se han podido evitar (marcado todo el periodo de planificación, a diferencia de las acciones en las que se aconsejan los meses en los cuales debe ser corregida la deficiencia.).





En los casos en los que la información esté en blanco, bien porque el Servicio de Prevención no conozca la designación de los Responsables de tomar cada medida preventiva, o bien en el caso de la asignación de recursos económicos la empresa debe cumplimentar tanto los responsables, como los plazos como los costes reales o presupuestados de las medidas adoptadas.

### 1. RESULTADOS






Se presentan a continuación las tablas de visualización del Plan de Medidas Correctoras.

### 2. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A001) A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales (95381)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-011-6604-3727310	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc.	Comprobar la robustez y limpieza de las escalas y plataformas de trabajo presentes en el equipo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-6604-3727311	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc.	Inculcar desplazamientos seguros por las escaleras: Las escaleras se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc...	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-6604-3727312	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-020-3761-3727323	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES







A001-020-3761-3727324	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Utilizar calzado con suela antideslizante:Se aconseja que las suelas del calzado sean de material y con dibujo que evite el deslizamiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-030-6606-3727319	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Informar, formar e inculcar métodos seguros de almacenamiento.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre métodos seguros de almacenamiento mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-030-6606-3727320	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Establecer un sistema de almacenamiento adecuado:Disponer los materiales de manera que no sobresalgan de las estanterías o apilamientos. Usar cajones u otros contenedores semejantes cuando se almacenen objetos con bordes cortantes. Deben existir espacios específicos para el almacenamiento de materiales y herramientas, de amplitud suficiente y adecuadamente delimitados y señalizados.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-030-6606-3727321	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Garantizar las condiciones de orden y circulación en todo el almacén:Disponer todos los materiales en los almacenes en orden, manteniendo las vías de paso siempre libres de cualquier obstáculo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-030-6606-3727322	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-050-6285-	Posibles golpes debido a la caída de elementos desde zonas de almacenamiento, equipos de	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES






3727328	elevación, etc.	impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A001-060-5449-3727325	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-060-5449-3727326	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Debe utilizarse calzado con suela resistente a la perforación si en el suelo hay objetos punzantes: Cuando en el suelo de los lugares de trabajo existan o puedan existir objetos punzantes o cortantes (clavos, virutas metálicas, astillas, etc.), debe utilizarse calzado con suela antipunzante.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-070-5724-3727309	Posibles golpes con mobiliario, materiales almacenados, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-080-6325-3727307	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-080-6325-3727308	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-100-101576-	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los	Adecuar la señalización de uso de los equipos de protección individual a la normativa vigente: Señalizar la obligatoriedad	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	








## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3727317	desplamientos por las instalaciones	del uso de los equipos de protección personal (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) para evitar las proyecciones de fragmentos o partículas sobre partes del cuerpo que estén desprotegidas.						 Anualmente
A001-100-101576-3727318	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplazamientos por las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-110-6655-3727315	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-110-6655-3727316	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-120-6656-3727314	Posible atrapamientos debido al vuelvo de las carretillas elevadoras presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-160-6657-3727306	Posibles contactos eléctricos durante la permanencia o desplazamiento	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.: Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		cumplimiento de lo en el estipulado.					
A001-180-6661-3727303	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-180-6661-3727304	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-180-6661-3727305	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A001-200-6663-3727313	Posibles explosiones debido a fallos en las instalaciones, mantenimiento inadecuado, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-210-6658-3727302	Posibles incendios en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A001-230-6659-3727298	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Informar a los trabajadores sobre la obligatoriedad de extremar las precauciones al trabajar en las proximidades de vehículos: Cuando se esté trabajando en la proximidad de vehículos, habrá que prestar especial atención, guardando una distancia de seguridad que garantice que en ningún momento se produzca un atropello o colisión. Siempre que sea posible, se señalarán las zonas de circulación de vehículos y personas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUAL PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS ANUAL
A001-230-6659-3727299	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUAL PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS ANUAL
A001-230-6659-3727300	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Suministrar ropa (chalecos) de alta visibilidad durante realización de tareas en la proximidad de vehículos: Los trabajadores deberán utilizar chalecos de alta visibilidad cuando estén trabajando en obra en presencia de otros vehículos, para evitar posibles atropellos. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUAL PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS ANUAL
A001-230-6659-3727301	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Se transitara solamente por las zonas habilitadas para ello: pasillos peatonales, pasos peatones, cruces señalados, etc. Se respeta la señalizacion existente asi como las instrucciones dadas por el cliente	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUAL PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS ANUAL
A001-330-6662-3727295	Posible exposicion a ruido durante la permanencia en las instalaciones	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.: Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUAL PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS PLANIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS ANUAL




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico					
A001-330-6662-3727296	Posible exposición a ruido durante la permanencia en las instalaciones	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Esto supone adoptar las siguientes medidas: - Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido. - Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición, - Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 <b>Anualmente</b>
A001-330-6662-	Posible exposición a ruido durante la permanencia en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3727297		vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A001-650-105336-3727294	Conocer las normas de actuación en caso de emergencia y evacuación en la instalación industrial	Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad suministradas por el cliente	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Utilización de herramientas manuales para limpieza (cepillos, palas, rasquetas,...) (95382)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-090-154433-3727332	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Comprobar el perfecto estado de las herramientas manuales:Se observará, de forma periódica, el perfecto estado y mantenimiento de las diferentes herramientas manuales empleadas, para minimizar así el riesgo de lesiones ocasionadas por posibles desperfectos en los mangos e las mismas (astillas, por ejemplo) o en el elemento de trabajo de las mismas. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en las herramientas manuales, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre ella las reparaciones necesarias o reemplazándose por otra nueva.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-090-154433-3727333	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Continuar suministrando guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-090-154433-3727334	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-090-154433-3727335	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Usar las herramientas manuales adecuadas al trabajo a realizar:Las herramientas manuales deben estar construidas con materiales resistentes, ser las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tener	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Utilización de herramientas manuales para limpieza (cepillos, palas, rasquetas,...) (95382)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		defectos ni desgastes que puedan desprenderse al golpear.					 Anualmente
A002-100-154434-3727329	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-154434-3727330	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-154434-3727331	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-130-154432-	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas.:Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A002) A002 Utilización de herramientas manuales para limpieza (cepillos, palas, rasquetas,...) (95382)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3727336		realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.					 Anualmente
A002-130-154432-3727337	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Evitar las posturas de trabajo extremas: Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Manipulación de productos de limpieza (productos químicos) (95383)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A003-100-154448-3727343	Proyección de productos de limpieza	Proporcionar protección ocular:En aquellas tareas en las que se puedan producir proyecciones, proporcionar protección ocular adecuada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-100-154448-3727344	Proyección de productos de limpieza	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-170-154449-3727340	Exposición a productos de limpieza	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-170-154449-3727341	Exposición a productos de limpieza	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A003-170-154449-3727342	Exposición a productos de limpieza	Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos:Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos, así como de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Manipulación de productos de limpieza (productos químicos) (95383)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		los equipos de protección que deben utilizar para cada caso.					 Anualmente
A003-180-154450-3727338	Contacto con productos de limpieza	Utilizar guantes de protección química adecuada a los productos manipulados: Cuando se esté expuesto a productos químicos agresivos se deben utilizar guantes de protección química adecuados a las características del producto (ver Ficha de datos de seguridad).	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-180-154450-3727339	Contacto con productos de limpieza	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-310-151253-5758403	Posible exposición a agentes químicos por vía inhalatoria durante la manipulación/uso de productos de limpieza	Inhalación de sustancias químicas: *Asegurar una buena aireación de los lugares en los que se esté utilizando estos productos *Nunca mezclar productos de limpieza. En caso de que el fabricante lo aconseje, seguir sus instrucciones *Durante las operaciones de limpieza estará terminantemente prohibido beber, comer o fumar *Se evitará en todo momento quitar las etiquetas identificativas a los recipientes que contengan estos productos mientras se estén utilizando, para evitar posibles confusiones *Manejar con precaución productos de limpieza en general que puedan dañar la piel *Cuando se proceda al uso de estos productos se deberán adoptar medidas preventivas adecuadas utilizando siguiendo las instrucciones recogidas en la FDS	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A003) A003 Manipulación de productos de limpieza (productos químicos) (95383)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A003-315-151254-5758404	Posible exposicon a contaminantes químicos por via dérmica durante el uso o manipulacion de productos de limpieza	Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica: Mantener los productos de limpieza en sus envases originales y con la etiqueta. No comer, beber o fumar durante la manipulación de productos químicos. Mantener unas condiciones de higiene adecuadas. Dotar a los trabajadores con guantes. Fomentar y vigilar el uso de equipos de protección individual. Disponer de fichas de seguridad de los productos químicos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de las escaleras de mano (95384)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A004-011-101597-3727350	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Se comprobará que las escaleras manuales cumplan con lo dispuesto en la normativa:Según el R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se establecen una serie de disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano:- Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios.- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 1 metro del plano de trabajo al que accede.- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. - Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de las escaleras de mano (95384)			Fecha:	Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
		trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y sujeción seguros.- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual antiácidas o se adoptan otras medidas de protección alternativas- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.- Se PROHIBE el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tenga garantías- Queda PROHIBIDO el uso de escaleras de mano de construcción improvisada- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente- Se PROHIBE la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.						
A004-011-101597-3727351	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Dotar a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes:Se dotará a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes homologadas, de goma o cualquier otro material que garantice la imposibilidad de deslizamiento de los apoyos de la misma.Se vigilará su presencia y perfecto estado de conservación antes de cada utilización	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A004-011-101597-3727352	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de las escaleras de mano (95384)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	elevadas	de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					 Anualmente
A004-011-101597-3727353	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-011-101597-3727354	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-030-904064-3727345	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A004) A004 Utilización de las escaleras de mano (95384)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					  Anualmente
A004-030-904064-3727346	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilización de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)			Fecha:	Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A005-011-87666-3727367	Posible caída en altura desde la PEMP	Caidas en altura desde la PEMP:Antes del comienzo de los trabajos comprobar que el equipo de trabajo dispone de los dispositivos de seguridad y funcionan correctamente. Seguir escrupulosamente el Manual de Instrucciones en cuanto a la obligación de sujetarse con el arnés de seguridad al punto de anclaje existente en la plataforma prevista para ello. Durante la realización de trabajos a partir de los 2m de altura se utilizará un sistema anticaidas adecuado. La cesta estará protegida en todo su perímetro y no se permitirá su apertura durante los trabajos sobre la misma. Mantener ambos pies firmemente colocados en el suelo de la cesta y asir las manos fuertemente a la estructura superior o barandillas. Esta prohibida la colocación de cajas, bancos, escaleras u otros apoyos sobre la base o piso de la cesta para extender el alcance del operario. Nunca alargar el alcance mediante medios auxiliares, como andamios y pasarelas. No utilizar la armadura para ascender a la plataforma, utilizar siempre los estribos de ascenso. No permitir el control de la máquina desde el suelo, cuando hay personas ocupando la plataforma. Prohibido anular los dispositivos de seguridad de la plataforma elevadora. Cualquier defecto o deterioro detectado, se paralizarán los trabajos hasta que la máquina este revisada y segura. Evitar manchar el calzado y la plataforma con lodo, aceite, grasa u otras sustancias resbaladizas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A005-050-87667-	Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o	Caida de objetos desprendidos en trabajos en PEMP:Está prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilizacion de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3727368	equipos situados en la vertical de la zona de operación.	las plataformas. Se deberá delimitar con cinta de (balizamiento, vallas móviles,..) el campo de acción de la plataforma. Todos los operarios usarán botas y casco de seguridad. Las aberturas de la plataforma deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm de diámetro. Los trabajadores que realicen trabajos en altura utilizarán cinturones portaherramientas.					 Anualmente
A005-110-87668-3727369	Posibles atrapamientos con partes de la PEMP	Atrapamientos con parte de la PEMP:No situarse en el radio de acción de la plataforma elevadora. Comprobar antes de elevar o bajar la plataforma de tijera que no hay nadie en sus inmediaciones. Prestar atención a los obstáculos que pudieran interponerse por encima de la máquina elevadora al conducirla por ello, conviene revisar los espacios libres por arriba, a los costados y por debajo de la plataforma antes de elevarla o bajarla. Mantener todos los miembros del cuerpo dentro de la plataforma, cuando ésta se encuentre en movimiento. La plataforma elevadora contará con avisador acústico en la maniobra de descenso de la misma. Solicitar ayuda a una tercera persona o señalista, cuando no se domine visualmente la zona. El operador deberá adecuar y limitar la velocidad a las condiciones estructurales del suelo y del entorno. Evitar que los obstáculos choquen o interfieran con los controles de mando y con las personas que están en la plataforma. Evitar cualquier interferencia en el radio de acción de otra plataforma elevadora, de grúas torre o vehículos. Señalizar el radio de acción de la plataforma elevadora que prohíba la entrada de vehículos o personas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilización de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A005-120-87669-3727357	Posible accidente por vuelco de la PEMP	<p>Accidente por vuelco de la PEMP:Asegurarse de que las condiciones del suelo son suficientes compactas para mantener el equilibrio de la plataforma elevadora. Evitar la distribución irregular de los elementos de trabajo que se depositen en la plataforma. No utilizar la plataforma como montacargas. No adherir a la plataforma o estructura paneles, rótulos o carteles publicitarios que puedan aumentar la carga al viento. Se prohíbe amarrar o atar la plataforma a estructuras fijas adyacentes. Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las tensiones admisibles. La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1).</li> <li>- Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores.</li> <li>- Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación. Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y contruidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la estructura extensible. Los aparatos elevadores estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda: " CARGA MÁXIMA.....KG". En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo.</li> </ul>	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<i>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</i>		(A005) A005 Utilización de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	<i>Fecha:</i>		Junio 2022		
<i>Ítem</i>	<i>Condición anómala</i>	<i>Medida Correctora Propuesta</i>	<i>PRIO.</i>	<i>Responsable</i>	<i>Asignación Recursos (€)</i>	<i>Plazo Previsto</i>	<i>Fecha ejecución y firma Responsable</i>
		No elevar la plataforma si hay viento superior a 45 Km/h. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera preciso. La nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. Delimitar mediante baliza la zona de trabajos. No situarse en el rango de acción de la máquina.					
A005-150-87670-3727358	Contactos termicos con partes calientes de la PEMP	Contactos termicos con partes calientes de la PEMP: Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo se podrá realizar con llaves especiales y por personal autorizado. Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. Las operaciones de revisión, reparación o mantenimiento serán realizadas por personal especializado. Dejar enfriar las partes calientes antes de su manipulación y si fuera necesario se utilizarán guantes de protección frente a riesgos térmicos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-160-87671-3727359	Contactos eléctricos en trabajos en proximidad	Trabajos en proximidad con la PEMP: Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilización de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se respetarán las distancias de seguridad y procedimientos de trabajo establecidos en el RD614/2001 En casos especiales se utilizarán guantes aislantes, alfombras aislantes, herramientas aislantes, vainas o caperuzas aislantes. Presuponer que todos los componentes y alambres eléctricos tienen corriente, si no se demuestra lo contrario. En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica: - Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica. - Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina y para que avisen a la compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina, esperar a que la situación sea de total seguridad.					 Anualmente
A005-170-87672-3727360	Exposición a humos y gases de combustión	Gases de combustión:En trabajos en interiores y lugares donde la ventilación no esté asegurada, se utilizarán plataformas elevadoras eléctricas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-210-87673-3727361	Incendios en operaciones de repostaje y carga de la PEMP	Repotaje y carga de combustibles:No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en marcha. Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar (emisión de hidrógeno). Las zonas de carga deben estar señalizadas. La base de la plataforma de trabajo debe estar fabricada con materiales por lo menos ininflamables, por ejemplo materiales autoextinguibles que no mantienen la llama cuando se retira la fuente ignífuga.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilización de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A005-230-87674-3727362	Posibles atropellos choques con vehículos en el radio de acción de la maquina	Atropellos con la PEMP:Está prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de las plataformas. Las zonas de trabajo deben estar delimitadas Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia plataforma, mientras que las del tipo 2 deben estar equipadas con medios de comunicación entre el personal situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo portador. Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado, por otro lado el conductor deberá disponer del carnet de conducir correspondiente según marca el Código de Circulación. Dispondrán de avisador acústico de marcha atrás. Los trabajadores a pie llevarán chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-250-87675-3727363	Accidentes por no realizar comprobaciones previas al comienzo de los trabajos	Comprobaciones previas a la puesta en marcha de la PEMP:Antes de utilizar la plataforma se debe comprobar la PEMP para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La comprobación debe consistir en verificar los siguientes elementos: o Controles de operación y de emergencia. o Dispositivos de seguridad. o Disponibilidad del EPI contra caídas. o Sistema eléctrico, hidráulico y de combustión, según aplique (escapes y mal estado de conexiones eléctricas). o Señales de alerta y control. o Integridad y legibilidad de las pegatinas. o Estado físico de los estabilizadores y estructura en general. o Evidencia de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales. o Condiciones anómalas en ruedas, neumáticos, frenos y baterías. o Existencia de residuos de productos químicos,	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilizacion de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		barro, aceite, pintura, etc. que pueden hacer resbaladiza la superficie de la cesta de trabajo. Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y formado por el fabricante y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.					
A005-250-87675-3727364	Accidentes por no realizar comprobaciones previas al comienzo de los trabajos	Comprobaciones previas a la elevación de la plataforma: Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. Utilizar los estabilizadores de acuerdo con las indicaciones del fabricante y que no se puede actuar sobre los mismos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte. Bajar o cerrar la barandilla o puerta de acceso a la plataforma, antes de operar el equipo. Repartir las cargas y si es posible situarlas en el centro de la plataforma de trabajo. Los operadores que se encuentran en la cesta de trabajo deben utilizar los arneses (de cuerpo completo y eslinga ajustable) anclados a los puntos específicos previstos	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilizacion de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		para ello (retención), así como los EPI correspondientes a los riesgos de la tarea prevista a desarrollar (casco, guantes, etc. Los operadores se deben mantener siempre dentro de la cesta de trabajo, con los pies en el suelo de la misma y está prohibido sentarse o subirse a las barandillas de protección. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.					
A005-250-87676-3727365	Posibles accidentes por no cumplir las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada	Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada: Mantener de forma continua una visión clara del camino y del área a recorrer. El movimiento de traslado marcha atrás se debe limitar a los casos imprescindibles pues la visibilidad no siempre está garantizada. Mantener una distancia de seguridad a obstáculos, desniveles, zanjas, rampas, etc. Mantener la distancia mínima de líneas eléctricas con tensión. Limitar la velocidad de desplazamiento de la PEMP teniendo en cuenta las condiciones del terreno, la visibilidad, la presencia de pendientes, etc., según el tipo de PEMP: – 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del portador. – 3,0 m/s para las PEMP sobre railes. – 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. Se deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, nieve, etc.), de forma que no impliquen la necesidad de detener el trabajo. No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída, comprobando en todo momento que no hay trabajadores en sus proximidades. Evitar situarse sobre superficies frágiles o inestables debiendo evaluar previamente las condiciones del terreno. Si la PEMP está averiada dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilizacion de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		lugar habilitado para ello. Utilizar placas de apoyo de modo que se aumente la superficie de apoyo y disminuya la presión sobre el suelo. Hay que tener en cuenta que aumentando 3 veces la superficie de apoyo, disminuye 10 veces la presión que se ejerce en el suelo No desplazar la PEMP a gran velocidad en zonas estrechas o con obstáculos. Verificar la presencia de obstáculos por encima del operador y determinar la necesidad de acoplar sistemas antiatrapamiento					
A005-250-87676-3727366	Posibles accidentes por no cumplir las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada	Normas después del uso de la PEMP:Aparcar la PEMP convenientemente en el lugar habilitado para ello. Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario. Limpiar la PEMP de grasa, aceites, pintura, etc. Limpiar la PEMP con agua procurando que no afecte a cables o partes eléctricas del equipo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-330-114260-3779216	Exposicion a ruido durante el uso de equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma; se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A005) A005 Utilización de plataformas elevadoras (PEMP) para limpieza en altura de maquinas, cristales, etc. (95385)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición;- Determinar las razones de la sobreexposición;- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia;- Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A006) A006 Tareas de limpieza de cristales (95386)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A006-011-101663-3727377	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Si necesita limpiar una ventana alta y utilizar escaleras de mano, comprobará antes que estdesplazarla y volver a subir. El ascenso y dán en perfecto estado, no se subirá en los últimos peldaños, tendrá una mano libre para sujetarse, y no intentará nunca alcanzar objetos alejados de la escalera, sino que deberá bajarse, escenso se realizará siempre de frente. Ver más información en ficha de escalera. Es preferible utilizar calzados con suelas que no resbalen.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-011-101663-3727378	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-011-101663-3727379	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-020-	Resbalones por presencia de agua o	Mantener el orden y limpieza. Determine los lugares de	4	Alejandro Moure	N.A.		





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A006) A006 Tareas de limpieza de cristales (95386)			Fecha:	Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
876215-3727376	productos de limpieza derramados, tropiezos con útiles de limpieza depositados en el suelo, mangueras, etc. En caso de no utilizar de forma sistemática calzado antideslizante	disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente. Comunicar la reparación de desperfectos en el suelo y señalice mientras ésta se lleva a cabo. Durante los recorridos en los desplazamientos, mantener la atención evitando distracciones y prisas. Señalizar los desniveles. Mantener los cables fuera de zonas de paso y si no es posible, usar regletas, canaletas, etc. Disponer de buena iluminación de los lugares de trabajo.		Valladares		Anual	 Anualmente	
A006-040-876216-3727375	Caída de: útiles de limpieza durante su utilización o transporte.-de la hoja de la ventana retirada para su limpieza,-de las pértigas por sujeción incorrecta, al tener las manos mojadas, o pérdida de equilibrio en presencia de viento debido a la longitud d	Caída de objetos en manipulación:Formación / Información en manipulación de cargas. Utilizar herramientas en buen estado y adecuadas al trabajo a realizar. Mantener las herramientas limpias de sustancias deslizantes (humedad, grasas, etc). Uso de Equipos de Protección Individual: calzado de seguridad, evitando traumatismos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A006-060-876217-3727374	Pisada de útiles de limpieza u otros objetos depositados en el suelo. En caso de no utilizar de forma sistemática calzado de seguridad con suela reforzada.	Pisada sobre objetos:Recoger inmediatamente cualquier objeto que caiga al suelo. No dejar objetos ni materiales en la zona de paso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A006-090-876218-3727373	Golpes o cortes con las herramientas empleadas, especialmente con las cuchillas rascavidrios.	Golpes por cortes o herramientas:Formar/ informar a los trabajadores sobre el uso adecuados de las herramientas manuales. Dotar a los trabajadores con los equipos de protección adecuados.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A006-160-	Posibles contactos eléctricos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las	3	Alejandro Moure	N.A.			





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A006) A006 Tareas de limpieza de cristales (95386)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
876219-3727372	durante las tareas de limpieza con agua al trabajar próximo a instalaciones eléctricas.	precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.		Valladares		Anual	 Anualmente
A006-230-876220-3727370	Presencia de vehiculos en la zona de trabajo	Los trabajadores deberán disponer de conos y cintas de balizamiento para señalar la zona de trabajo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-230-876220-3727371	Presencia de vehiculos en la zona de trabajo	Suministrar chalecos de alta visibilidad:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A007) A007 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes (95387)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A007-010-154420-3727399	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-010-154420-3727400	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-010-154420-3727401	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-010-154420-3727402	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A007-010-154420-3727403	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-010-154420-3727404	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-030-154422-3727408	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-030-154422-3727409	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Evitar la sobrecarga de las estanterías:Las estanterías tendrán equilibradas sus cargas y estarán sujetas a las paredes u otros elementos estructurales mediante fijaciones seguras, no se sobrecargarán u estarán niveladas para que no haya pendientes que provoquen el deslizamiento de los objetos que contienen.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-060-154424-	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales,	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





3727416	herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.						 Anualmente
A007-060-154424-3727417	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-070-154425-3727418	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-070-154425-3727419	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-070-154425-3727420	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-070-154425-	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES






3727421	maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.						 Anualmente
A007-100-114257-3727425	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-100-114257-3727426	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-100-114257-3727427	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-100-114257-	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3778220		adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					 Anualmente
A007-100-114257-3778221	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar protecciones en los ojos contra las proyecciones de partículas, polvo, salpicaduras de sustancias agresivas, etc. Se utilizará durante la utilización de productos químicos (tales como lejías, limpiadores, etc.), que así lo indique su Ficha de Datos de Seguridad. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-130-154428-3727428	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-130-154428-3727429	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-160-	Posibles contactos electricos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las	3	Alejandro Moure	N.A.		





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

154429-3727430	durante las tareas de limpieza	precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.		Valladares		Anual	 Anualmente
A007-160-154429-3727431	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas:Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-170-154414-3727382	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-170-154414-3727383	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-170-154414-3727384	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-170-154414-3727385	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.						 Anualmente
A007-170-154414-3727386	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-180-154415-3727387	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-180-154415-3727388	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-180-154415-	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3727389								Anualmente
A007-180-154415-3727390	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		Anualmente
A007-200-154430-3727432	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		Anualmente
A007-200-154430-3727433	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		Anualmente
A007-210-154416-3727391	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					 Anualmente
A007-210-154416-3727392	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-210-154416-3727393	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-380-154431-3727434	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo:Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-440-154418-3727396	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-440-	Posible carga física durante las tareas	Formación a los trabajadores sobre manipulación de	4	Alejandro Moure	N.A.		





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

154418-3727397	de limpieza	cargas:Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.		Valladares		Anual	 Anualmente
A007-441-154417-3727394	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-441-154417-3727395	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos:Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso. - Las herramientas manuales que se deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractores para mantenerlas suspendidas. - Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de la pieza o herramienta. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





		un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.					
A007-570-114257-3778222	Gestion de residuos	Se seguira lo indicado en el catalogo de residuos proporcionados por SMRC para la gestion de los mismos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A008-080-154439-3727435	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-080-154439-3727436	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-090-154440-3727437	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-090-154440-3727438	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A008-100-154441-3727439	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-100-154441-3727440	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-100-154441-3727441	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-110-154442-3727442	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-110-154442-	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3727443		impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A008-130-154443-3727444	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-130-154443-3727445	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-160-	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de	Comprobar periódicamente el perfecto estado de los circuitos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
154446-3727450	conexión del equipo	y conexiones de los equipos eléctricos:Se procederá a la realización e revisiones periódicas, por parte de personal especializado, de los circuitos, componentes, mangueras y clavijas de conexión, de las diferentes herramientas y equipos eléctricos, para así minimizar la posibilidad de que aparezcan fallos de aislamiento en los mismos, con las correspondientes consecuencias. Antes de proceder a la utilización de cualquier equipo eléctrico se observará la existencia y perfecto estado de las mangueras y clavijas de conexión. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. La totalidad de los equipos nuevos deberán pertenecer a la Clase II, o de doble aislamiento. Esto se encuentra identificado mediante un símbolo consistente en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.					 Anualmente
A008-160-154446-3727451	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-330-154447-3727452	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico					 Anualmente
A008-330-154447-3727453	Posible exposición a ruido durante el uso del equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Esto supone adoptar las siguientes medidas: - Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido. - Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A008-330-154447-3727454	Posible exposición a ruido durante el uso del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-340-113786-3727446	Vibraciones transmitidas por el equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-340-113786-3727447	Vibraciones transmitidas por el equipo durante su utilización	Medidas para evitar la exposición a vibraciones:Mantener los sistemas de amortiguación del vehículo en correcto estado y evitar en lo posible circular por vías con el pavimento en mal estado. Antes de comenzar la conducción, comprobar que el asiento se encuentra bien ajustado y se adopta una posición	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





**SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A008) A008 Utilización de los distintos equipos de trabajo (Fregadora, aspirador,...) (95388)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		sentada correcta. Si el sistema de amortiguación del asiento es ajustable, configurarlo de acuerdo con el peso (consultar manual de instrucciones). Consultar y respetar todas las indicaciones del manual de instrucciones. Llevar a cabo un mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo.					

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Uso de hidrolimpiadora (95394)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-080-387854-3728475	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-080-387854-3728476	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-090-387855-3728473	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-090-387855-3728474	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-100-	Posibles proyecciones procedentes	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones	4	Alejandro Moure	N.A.		

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Uso de hidrolimpiadora (95394)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
387856-3728470	del equipo durante su utilización	del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc		Valladares		Anual	 Anualmente
A009-100-387856-3728471	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-100-387856-3728472	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-110-387857-3728468	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-110-387857-3728469	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Uso de hidrolimpiadora (95394)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc					 Anualmente
A009-130-387858-3728466	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-130-387858-3728467	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-160-387860-	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de	Comprobar periódicamente el perfecto estado de los circuitos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Uso de hidrolimpiadora (95394)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3728462	conexión del equipo	y conexiones de los equipos eléctricos:Se procederá a la realización e revisiones periódicas, por parte de personal especializado, de los circuitos, componentes, mangueras y clavijas de conexión, de las diferentes herramientas y equipos eléctricos, para así minimizar la posibilidad de que aparezcan fallos de aislamiento en los mismos, con las correspondientes consecuencias. Antes de proceder a la utilización de cualquier equipo eléctrico se observará la existencia y perfecto estado de las mangueras y clavijas de conexión. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. La totalidad de los equipos nuevos deberán pertenecer a la Clase II, o de doble aislamiento. Esto se encuentra identificado mediante un símbolo consistente en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.					 Anualmente
A009-160-387860-3728463	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-330-387861-3728459	Posible exposición a ruido durante el uso del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Uso de hidrolimpiadora (95394)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							 Anualmente
A009-330-387861-3728460	Posible exposición a ruido durante el uso del equipo	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario. Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-330-387861-3728461	Posible exposición a ruido durante el uso del equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Esto supone adoptar las siguientes medidas: - Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido. - Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A009) A009 Uso de hidrolimpiadora (95394)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A009-340-387862-3728458	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones: Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-010-526146-3728513	Caída al subir o bajar de la carretilla o por ser transportados o izados por carretillas	Prohibir el transporte de personas en los vehículos de manutención:No deben transportarse personas sobre los elementos del vehículo destinado al transporte de cargas (palas, volquetes, carretillas elevadoras, etc.).	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A010-010-526146-3728514	Caída al subir o bajar de la carretilla o por ser transportados o izados por carretillas	Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado:Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado ni formado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A010-010-526146-3728515	Caída al subir o bajar de la carretilla o por ser transportados o izados por carretillas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A010-040-526147-3728516	Caida de la carga durante su manipulación	Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado:Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado ni formado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-040-526147-3728517	Caída de la carga durante su manipulación	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-050-526148-3728518	Caída de objetos manipulados por la carretilla elevadora	Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado:Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado ni formado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-050-526148-3728519	Caída de objetos manipulados por la carretilla elevadora	Manejar las cargas de forma adecuada:No circule nunca con la carga levantada, porque reduce la estabilidad.Lleve la carga baja, a unos 15 cm. del suelo, con el mástil completamente inclinado hacia atrás. Si circula con la carretilla descargada, lleve también las horquillas bajas, a unos 15 cm. del suelo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-050-526148-3728520	Caída de objetos manipulados por la carretilla elevadora	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-050-526148-3728521	Caída de objetos manipulados por la carretilla elevadora	Realizar e mantenimiento periódico de las Carretillas elevadoras.:Realizar el mantenimiento de las carretillas elevadoras según las indicaciones del fabricante. Se deberá revisar diaramente el estado de los neumáticos y/o bandas de rodadura y sustituir inmediatamente los que se encuentren en mal estado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-070-526149-3728522	Choques contra elementos estructurales de las instalaciones, máquinas, etc.	Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado:Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado ni formado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-070-526149-3728523	Choques contra elementos estructurales de las instalaciones, máquinas, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-070-526149-3728524	Choques contra elementos estructurales de las instalaciones, máquinas, etc.	Realizar e mantenimiento periódico de las Carretillas elevadoras.:Realizar el mantenimiento de las carretillas elevadoras según las indicaciones del fabricante. Se deberá revisar diaramente el estado de los neumáticos y/o bandas de rodadura y sustituir inmediatamente los que se encuentren en mal estado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-070-526149-3728525	Choques contra elementos estructurales de las instalaciones, máquinas, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre el correcto apilado de cargas:Se formará e informará a los trabajadores mediante entrega de manual de formación de cómo realizar un correcto apilado de cargas. Se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-080-526150-3728526	Posibles golpes con elementos móviles de la carretilla	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-080-526150-3728527	Posibles golpes con elementos móviles de la carretilla	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-110-526151-3728528	Posibles atrapamientos con las partes móviles de la carretilla	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-110-526151-3728529	Posibles atrapamientos con las partes móviles de la carretilla	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-120-526152-3728530	Atrapamiento del operador y/o personas del entrono por vuelco de la carretilla	Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado: Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado ni formado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-120-526152-3728531	Atrapamiento del operador y/o personas del entrono por vuelco de la carretilla	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC					
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)			Fecha:	Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
							 Anualmente	
A010-120-526152-3728532	Atrapamiento del operador y/o personas del entrono por vuelco de la carretilla	Realizar e mantenimiento periódico de las Carretillas elevadoras.:Realizar el mantenimiento de las carretillas elevadoras según las indicaciones del fabricante. Se deberá revisar diaramente el estado de los neumáticos y/o bandas de rodadura y sustituir inmediatamente los que se encuentren en mal estado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-120-526152-3728533	Atrapamiento del operador y/o personas del entrono por vuelco de la carretilla	El operador deberá circular siempre con el cinturón de seguridad o dispositivo de retención:Formar e informar a los operarios de la carretilla elevadora de los riesgos y medidas de prevención asociadas al uso de carretillas elevadoras. Los operadores de carretillas deberán usar siempre con el cinturón de seguridad o dispositivo de retención.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-150-526153-3728535	Qemaduras por contacto con zonas de la máquina calientes (tubo de escape,etc.)	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-160-	Posibles contactos electricos	Garantizar la presencia de recursos preventivos durante	3	Alejandro Moure	N.A.			


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
526154-3728536	durante el uso de la carretilla	situaciones de especial riesgo con trabajos con equipos automotores :Se dispondrá de recursos preventivos en aquellas tareas de especial riesgo que se den durante los trabajos con equipos automotores, como pueden ser: - Cuando se deban ejecutar maniobras (especialmente de retroceso) en condiciones de visibilidad insuficiente. - Cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria automotora con trabajadores a pie. - Trabajos con carretillas automotoras de mantenimiento con conductor a bordo en los que la visibilidad no sea suficiente para permitir al conductor realizar las maniobras con seguridad. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: * Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. * Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.		Valladares		Anual	 Anualmente




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-160-526154-3728537	Posibles contactos electricos durante el uso de la carretilla	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-200-526145-3728511	Posibles explosiones durante el repostaje	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-200-526145-3728512	Posibles explosiones durante el repostaje	Recargar las baterías de las carretillas eléctricas en lugares bien ventilados:La recarga de las baterías eléctricas debe hacerse en un lugar bien ventilado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-230-526155-3728538	Atropellos y atrapamientos de personas por carretillas y/o su carga	Garantizar la presencia de recursos preventivos durante situaciones de especial riesgo con trabajos con equipos automotores :Se dispondrá de recursos preventivos en aquellas tareas de especial riesgo que se den durante los trabajos con equipos automotores, como pueden ser: - Cuando se deban ejecutar maniobras (especialmente de retroceso) en condiciones de visibilidad insuficiente. - Cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria automotora con trabajadores a pie. - Trabajos con carretillas automotoras de mantenimiento con conductor a bordo en los que la visibilidad no sea suficiente para permitir al conductor	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		realizar las maniobras con seguridad. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: * Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. * Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.					
A010-230-526155-3728539	Atropellos y atrapamientos de personas por carretillas y/o su carga	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-240-526144-3728508	Posibles accidentes de tránsito durante la conducción	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							 Anualmente
A010-240-526144-3728509	Posibles accidentes de tránsito durante la conducción	Informar a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: * Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. * No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. * Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. * En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-240-526144-3728510	Posibles accidentes de tránsito durante la conducción	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A010) A010 Uso carretilla elevadora (95396)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-340-526143-3728534	Posibles vibraciones durante la utilización de la carretilla	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A011) A011 Uso de carros y transpaletas (95402)			Fecha:	Abril 2019		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A011-050-187648-3728988	Posible caída de cargas durante su manipulación	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE	
A011-050-187648-3728989	Posible caída de cargas durante su manipulación	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE	
A011-130-187650-3728986	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE	
A011-130-187650-3728987	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Utilizacion de compactadoras de basura (95407)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A012-040-1192-3729293	Posible caída de objetos o material de trabajo que se está manipulando	Extremar las precauciones en la manipulación de objetos:Antes de manipular algún objeto se inspeccionará la carga para detectar el peso aproximado, si tiene bordes cortantes, clavos, astillas y el estado del embalaje. Se vigilará especialmente aquellos objetos que puedan provocar cortes. Los objetos se manipularán con las manos secas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-080-428005-3729301	Posibles golpes por trabajar retirando los resguardos de protección de las partes móviles	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-080-428005-3729302	Posibles golpes por trabajar retirando los resguardos de protección de las partes móviles	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-080-428005-3729303	Posibles golpes por trabajar retirando los resguardos de protección de las partes móviles	Se prohíbe el acceso al interior de la compactadora	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-110-428008-	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Utilización de compactadoras de basura (95407)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3729294	seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc					 Anualmente
A012-110-428008-3729295	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-110-428008-3729296	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-110-428008-3729297	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	Se prohíbe el acceso al interior de la compactadora	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-130-105670-	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de la compactadora, carga de la misma, etc.	Se adoptarán posturas correctas a la hora de manipular cargas de forma manual, a fin de evitar sobreesfuerzos.:Atender a la formación e información en prevención de riesgos laborales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Utilizacion de compactadoras de basura (95407)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3729292		No realizar movimientos bruscos mientras se sujeta una carga. Para levantar una carga, separar las piernas unos 50cm., flexionar las piernas y la cadera y efectuar el levantamiento manteniendo en todo momento la espalda recta. No levantar una carga por encima de los hombros en un solo movimiento. Cuando las dimensiones de la carga así lo aconsejen, pedir ayuda para su manipulación.					 Anualmente
A012-160-105671-3729291	Posibles contactos electricos durante la utilizacion de la compactadora	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-330-156-3729290	Ruido producido por la propia maquinaria empleada	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente






**SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A012) A012 Utilizacion de compactadoras de basura (95407)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A013) A013 Tareas de pintura (pintado de superficies, señalización, etc.) (95453)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A013-011-244931-3731023	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Suministrar arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A013-011-244931-3731025	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta utilización de los equipos para trabajos temporales en altura (andamios, escaleras, PEMP,...): Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura (Escaleras, andamios, plataformas elevadoras móviles para personal,...) mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de las mismas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A013-011-244931-3731026	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros: Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A013-020-	Posibles caídas debido a despiste,	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se	3	Alejandro Moure	N.A.		




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

244922-3731002	prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.		Valladares		Anual	 Anualmente
A013-020-244922-3731003	Posibles caidas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-020-244922-3731004	Posibles caidas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-020-244922-3731005	Posibles caidas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-030-244923-3731006	Posible desplome de paramentos sobre los que se trabaja	Suministrar casco de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar casco de seguridad al trabajar bajo andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios, demolición, obras en zanjas, pozos, galerías, trabajos de movimiento de tierras, y en general, en cualquier trabajo en el que haya riesgo de caída de objetos sobre el trabajador o de golpes por objetos, como trabajos realizados bajo cargas suspendidas. Se	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A013-030-244923-3731007	Posible desplome de paramentos sobre los que se trabaja	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-040-244924-3731008	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-040-244924-3731009	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-040-244924-3731010	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-050-244913-3730977	Posible caída de elementos (materiales, herramientas, etc.) desde niveles superiores	Suministrar casco de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar casco de seguridad al trabajar bajo andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios, demolición,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES






		obras en zanjas, pozos, galerías, trabajos de movimiento de tierras, y en general, en cualquier trabajo en el que haya riesgo de caída de objetos sobre el trabajador o de golpes por objetos, como trabajos realizados bajo cargas suspendidas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A013-050-244913-3730978	Posible caída de elementos (materiales, herramientas, etc.) desde niveles superiores	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE
A013-060-244914-3730979	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE
A013-060-244914-3730980	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE
A013-060-	Posibles lesiones debido a pisadas	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en	4	Alejandro Moure	N.A.		

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





244914-3730981	sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.		Valladares		Anual	 Anualmente
A013-080-244915-3730982	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-080-244915-3730983	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-080-244915-3730984	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-090-244916-3730985	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-090-244916-3730986	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					 Anualmente
A013-090-244916-3730987	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-090-244916-3730988	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Usar los equipos de protección individual adecuados durante la manipulación de cargas:El personal que manipula manualmente cargas debe usar ropa no excesivamente holgada, calzado y guantes de seguridad certificado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-100-244917-3730989	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-100-244917-3730990	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar protecciones en los ojos contra las proyecciones de partículas, polvo, salpicaduras de sustancias agresivas, etc... Se utilizará cuando se pique con martillo y cincel o máquina-herramienta. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A013-100-244917-3730991	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Suministrar mascarillas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar mascarillas de seguridad durante los trabajos con herramientas que produzcan polvo o en ambientes en los que igualmente haya polvo, como pueden ser espacios cerrados en los que se esté utilizando una rozadora, por ejemplo. Se dejará constancia documental de haber entregado este equipo de protección individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-100-244917-3730992	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-110-244918-3730993	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-110-244918-3730994	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles: Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-130-113789-3730995	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					 Anualmente
A013-130-113789-3730997	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas.:Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-130-113789-3730998	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Evitar las posturas de trabajo extremas:Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-150-244920-3730999	Posibles contactos termicos con equipos empleados en las tareas de impermeabilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-150-244920-3731000	Posibles contactos termicos con equipos empleados en las tareas de impermeabilización	Utilizar equipos de proteccion individual adecuados:Los trabajadores deberán utilizar los siguientes equipos de protección individual para realizar las tareas con el soplete, proteccion facial, guantes termicos, calzado de seguridad y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		proteccion respiratoria. Además, el trabajador no debe trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable.					 Anualmente
A013-160-244921-3731001	Posibles contactos electricos durante la realizacion de los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-180-113789-3731011	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-180-113789-3731012	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A013-180-113789-3731013	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-230-	Posibles atropellos o golpes con los	Informar a los trabajadores sobre la obligatoriedad de	3	Alejandro Moure	N.A.		



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

244926-3731014	vehiculos presentes en la obra o trabajos en la proximidad de vias de circulación	extremar las precauciones al trabajar en las proximidades de vehículos:Cuando se esté trabajando en la proximidad de vehículos, habrá que prestar especial atención, guardando una distancia de seguridad que garantice que en ningún momento se produzca un atropello o colisión. Siempre que sea posible, se señalarán las zonas de circulación de vehículos y personas		Valladares		Anual	 Anualmente
A013-230-244926-3731015	Posibles atropellos o golpes con los vehiculos presentes en la obra o trabajos en la proximidad de vias de circulación	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-230-244926-3731016	Posibles atropellos o golpes con los vehiculos presentes en la obra o trabajos en la proximidad de vias de circulación	Suministrar y vigilar el uso de chalecos o ropa reflectante de alta visibilidad:Los trabajadores deberán utilizar chalecos de alta visibilidad o ropa reflectante en todos los desplazamientos en la planta, depuradoras, pozos, estaciones,.. debido a la inexistencia de señalización vial y separación de vehículos de personas Se dejará constancia documental de haber entregado este equipo de protección individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-315-244932-3731027	Posible contacto con sustancias quimicas empleadas, presencia de polvo o particulas en los diferentes trabajos, etc.	Suministrar mascarillas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar mascarillas de seguridad durante los trabajos con herramientas que produzcan polvo o en ambientes en los que igualmente haya polvo, como pueden ser espacios cerrados en los que se esté utilizando una rozadora, por ejemplo. Se dejará constancia documental de haber entregado este equipo de protección individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-315-244932-3731028	Posible contacto con sustancias quimicas empleadas, presencia de polvo o particulas en los diferentes	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	trabajos, etc.	impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A013-315-244932-3731029	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A013-315-244932-3731030	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-330-244927-3731017	Posible exposición a ruido durante las labores en obra	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario. Según el R.D. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-330-244927-	Posible exposición a ruido durante las labores en obra	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





3731018		<p>relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.</p>					 Anualmente
A013-340-244928-3731019	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	<p>Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones</p>	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-340-244928-3731020	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	<p>Suministrar guantes a los trabajadores para reducir el impacto de las vibraciones producidas por los equipos:</p>	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





							  Anualmente
A013-440-244930-3731021	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente
A013-440-244930-3731022	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente








## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A014) A014 Tareas de limpieza los diferentes puestos de trabajo y zonas, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc. (95454)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A014-011-101576-3731077	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-011-101576-3731078	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-011-101576-3731079	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-011-101576-3731080	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-011-	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

101576-3731081	escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos						 Anualmente
A014-011-101576-3731082	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-030-154422-3731072	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-030-154422-3731073	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Evitar la sobrecarga de las estanterías:Las estanterías tendrán equilibradas sus cargas y estarán sujetas a las paredes u otros elementos estructurales mediante fijaciones seguras, no se sobrecargarán u estarán niveladas para que no haya pendientes que provoquen el deslizamiento de los objetos que contienen.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-060-154424-3731063	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.					 Anualmente
A014-060-154424-3731064	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-060-154424-3731065	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-070-154425-3731059	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-070-154425-3731060	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-070-	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

154425-3731061	realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.						 Anualmente
A014-070-154425-3731062	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A014-080-101596-3731100	Posibles atrapamientos con las partes moviles de los equipos durante las labores de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y limpieza de las máquinas:De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. Para que la máquina pueda ser utilizada por los trabajadores deberá estar en conformidad con el RD 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se dispondrá del manual de instrucciones a disposición de los trabajadores. Se dotará a la máquina de un correcto uso y mantenimiento de acuerdo a lo indicado por el fabricante. *Está terminantemente prohibido anular los elementos de protección existentes en las máquinas. *Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con señalización adecuada. *Los controles de accionamiento deben estar diseñados y colocados de manera que su accionamiento sólo sea posible realizarlo intencionadamente. Se informará a los trabajadores sobre los resguardos y dispositivos de seguridad de que dispone la máquina, se sustituirán y/o se repararán aquellos que se deterioren. Se parará la máquina siempre antes de efectuar cualquier manipulación en ella y se asegurará de que no pueda	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		ser puesta en marcha de manera accidental jamás se burlarán los sistemas de protección que lleva incorporados. Se seguirán las normas de seguridad establecidas por el fabricante y se utilizarán los equipos de protección individual necesarios. Se evitará usar ropa holgada, pelo suelto y pulseras y/o cadenas. Las máquinas se operarán desde el puesto previsto por el fabricante y desde ningún otro.					
A014-100-154427-3731053	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE
A014-100-154427-3731054	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE
A014-100-154427-3731055	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE
A014-110-101596-3731101	Posible atrapamientos con partes móviles de los equipos (engranajes, cintas, etc.) durante las labores de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y limpieza de las máquinas:De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE ANUALMENTE






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		<p>adoptarse. Para que la máquina pueda ser utilizada por los trabajadores deberá estar en conformidad con el RD 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se dispondrá del manual de instrucciones a disposición de los trabajadores. Se dotará a la máquina de un correcto uso y mantenimiento de acuerdo a lo indicado por el fabricante. *Está terminantemente prohibido anular los elementos de protección existentes en las máquinas. *Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con señalización adecuada. *Los controles de accionamiento deben estar diseñados y colocados de manera que su accionamiento sólo sea posible realizarlo intencionadamente. Se informará a los trabajadores sobre los resguardos y dispositivos de seguridad de que dispone la máquina, se sustituirán y/o se repararán aquellos que se deterioren. Se parará la máquina siempre antes de efectuar cualquier manipulación en ella y se asegurará de que no pueda ser puesta en marcha de manera accidental jamás se burlarán los sistemas de protección que lleva incorporados. Se seguirán las normas de seguridad establecidas por el fabricante y se utilizarán los equipos de protección individual necesarios. Se evitará usar ropa holgada, pelo suelto y pulseras y/o cadenas. Las máquinas se operarán desde el puesto previsto por el fabricante y desde ningún otro.</p>					
A014-130-154428-3731051	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	<p>Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de</p>	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES






		Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A014-130-154428-3731052	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-150-101596-3731108	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Utilizar protección contra contactos térmicos:Utilizar manoplas, guantes, manguitos o polainas en aquellos puestos de trabajo en que se puede producir salpicaduras de líquidos muy calientes o muy fríos o contactos con superficies a temperaturas elevadas o muy bajas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-150-101596-3731109	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-160-154429-3731049	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





A014-160-154429-3731050	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas:Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-170-154414-3731095	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-170-154414-3731096	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-170-154414-3731097	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-170-154414-3731098	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente








## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A014-170-154414-3731099	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-180-154415-3731091	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-180-154415-3731092	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-180-154415-3731093	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A014-180-154415-3731094	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A014-200-154430-3731047	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-200-154430-3731048	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-210-154416-3731088	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-210-154416-3731089	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					
A014-210-154416-3731090	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-380-154431-3731046	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo: Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-403-101596-3731107	Posible exposición a humedad o ambientes fríos durante las labores de limpieza	Suministrar a los trabajadores guantes contra riesgos biológicos de una resistencia adecuada, botas de goma impermeables, trajes adecuados, mascarillas, gafas y todos los EPIS necesarios para el desarrollo seguro de cada tarea.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-440-154418-3731084	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-440-154418-3731085	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Formación a los trabajadores sobre manipulación de cargas: Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-441-	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

154417-3731086		inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento					 Anualmente
A014-441-154417-3731087	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	<p>Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos: Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos.</li> <li>- La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo.</li> <li>- Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso.</li> <li>- Las herramientas manuales que se deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractores para mantenerlas suspendidas.</li> <li>- Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración.</li> <li>- Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de la pieza o herramienta.</li> <li>- Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas.</li> <li>- Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente.</li> <li>- Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.</li> </ul>	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-570-113791-	Gestion de residuos	Se seguira lo indicado en el catalogo de residuos proporcionados por SMRC para la gestion de los mismos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





**SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

3731164







Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A015) A015 Tareas de limpieza de la zona de mezcla de pinturas (96457)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A015-010-114258-3778133	Tareas de limpieza de techos, paredes, etc. con uso de escaleras	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-040-114259-3778131	Posibles caídas de utiles de limpieza, bidones vacios	Extremar las precauciones para evitar las caídas de objetos durante su manipulación:Deberán extremarse las precauciones a la hora de manipular objetos como útiles de limpieza, cubos, etc, a fin de evitar el riesgo de golpes por la caída de los mismos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-050-114259-3778360	Posibles golpes debido a la caída de objetos almacenados	Se almacenarán adecuadamente los bidones:Los bidones se almacenarán en los lugares destinados a tal fin, sin invadir los lugares de trabajo o de paso de las instalaciones.Los bidones nunca podrán obstaculizar los equipos de extinción de incendios o sus accesos. Tampoco obstaculizarán las vías de evacuación, las salidas, ni limitar la visibilidad de la señalización de las mismas.Se almacenarán de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de comenzar la siguiente fila, se extenderán sobre la primera unas planchas que les sirvan de protección y soporte.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-100-114260-3778124	Posibles proyecciones de pintura, productos de limpieza, etc.	Uso de gafas de protección	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A015) A015 Tareas de limpieza de la zona de mezcla de pinturas (96457)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A015-130-5739-3778121	Posibles sobreesfuerzos durante las labores de limpieza	Evitar las posturas de trabajo extremas:Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-130-5739-3778122	Posibles sobreesfuerzos durante las labores de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-160-114260-3778120	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza de la cabina	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-180-114260-3778118	Contactos con pinturas, productos presentes en la cabina, etc.	Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos de los productos químicos utilizados:Se debe informar y formar sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-180-114260-	Contactos con pinturas, productos presentes en la cabina, etc.	Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados y utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.:Seguir	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A015) A015 Tareas de limpieza de la zona de mezcla de pinturas (96457)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
3778119		las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados, que serán facilitadas por la empresa. Para el manejo de dichas sustancias se utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.					 Anualmente
A015-180-114260-3778361	Contactos con pinturas, productos presentes en la cabina, etc.	Seguir las instrucciones sobre el uso de EPIs y acceso a la cabina aportadas por SMRC.	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A015-200-114260-3778415	Posibles explosion en la zona de mezcla durante la limpieza	Proteger contra el riesgo de atmósferas explosivas:Según lo dispuesto en el RD 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, las sustancias inflamables o combustibles se considerarán sustancias capaces de formar atmósferas explosivas, a no ser que el análisis de sus propiedades demuestre que, mezcladas con el aire, no son capaces por sí solas de propagar una explosión. En este sentido, se deberá cumplir con lo dispuesto en el citado Real Decreto.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-570-114257-3778195	Gestion de residuos	Se seguira lo indicado en el catalogo de residuos proporcionados por SMRC para la gestion de los mismos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





**SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A015) A015 Tareas de limpieza de la zona de mezcla de pinturas (96457)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A016) A016 Tareas de limpieza de cabina de pintura (96461)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A016-011-114284-3778362	Posibles caídas durante la limpieza en zonas elevadas	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-011-114284-3780471	Posibles caídas durante la limpieza en zonas elevadas	Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de las mismas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-040-114284-3778366	Posibles golpes por la caída de materiales, equipos, etc.	Extremar las precauciones para evitar las caídas de objetos durante su manipulación. Deberán extremarse las precauciones a la hora de manipular objetos como útiles de limpieza, cubos, etc, a fin de evitar el riesgo de golpes por la caída de los mismos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-050-114283-3778367	Posibles golpes debido a la caída desde zonas elevadas	Medidas preventivas para evitar accidentes por caída de objetos desprendidos :- Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en el lugar de trabajo. - Asegurar las cargas que manipulan (rejillas, filtros, etc.) para que no puedan deslizarse ni caer. - Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales - No lanzar las herramientas ni dejarlas caer por efecto de la gravedad cuando se pasen de unos trabajadores a otros, éstas deben ser sujetadas y transportadas en los contenedores o bolsas apropiados. - Se prohíbe dejar en zonas elevadas sin asegurar objetos, materiales, accesorios de limpieza, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-080-	Posibles golpes con partes móviles		4	Alejandro Moure	N.A.		






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

114283-3778371	de la cabina	<p>Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza, desatascado y/o mantenimiento de las máquinas estando paradas y desconectadas de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza o mantenimiento mínimo de cualquier máquina o equipo de trabajo, se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de mantenimiento, limpieza, desatascado... se realizarán con la máquina apagada y desconectada de su fuente de alimentación y se señalizarán los trabajos impidiendo el rearme de la misma por parte de otros trabajadores, además los equipos de trabajo que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer. Para realizar las tareas de mantenimiento se avisará al responsable de mantenimiento que la empresa tenga asignado, o en su defecto al servicio técnico responsable del equipo, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Las tareas de mantenimiento han de ser realizadas por personal cualificado Retirar los fusibles de alimentación de una máquina no es una adecuada sustitución de un dispositivo de consignación. El fusible retirado no garantiza que el circuito esté a cero y aunque así fuere, no es posible evitar que alguien lo reemplace sin preguntar. La periodicidad y tipo de mantenimiento se realizará de acuerdo a las indicaciones que se recogen en el Manual de Instrucciones de la Máquina. Se dejará constancia por escrito de las tareas de mantenimiento realizadas.</p>		Valladares		Anual	 Anualmente
A016-100-5738-3778373	Posibles proyecciones durante las labores de limpieza	Uso de gafas de protección	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-110-114283-	Posibles atrapamientos con partes móviles de la cabina	Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza, desatascado y/o mantenimiento de las máquinas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3778374		<p>estando paradas y desconectadas de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza o mantenimiento mínimo de cualquier máquina o equipo de trabajo, se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de mantenimiento, limpieza, desatascado... se realizarán con la máquina apagada y desconectada de su fuente de alimentación y se señalarán los trabajos impidiendo el rearme de la misma por parte de otros trabajadores, además los equipos de trabajo que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer. Para realizar las tareas de mantenimiento se avisará al responsable de mantenimiento que la empresa tenga asignado, o en su defecto al servicio técnico responsable del equipo, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Las tareas de mantenimiento han de ser realizadas por personal cualificado Retirar los fusibles de alimentación de una máquina no es una adecuada sustitución de un dispositivo de consignación. El fusible retirado no garantiza que el circuito esté a cero y aunque así fuere, no es posible evitar que alguien lo reemplace sin preguntar. La periodicidad y tipo de mantenimiento se realizará de acuerdo a las indicaciones que se recogen en el Manual de Instrucciones de la Máquina. Se dejará constancia por escrito de las tareas de mantenimiento realizadas.</p>					 Anualmente
A016-130-5739-3778375	Posibles sobreesfuerzos durante las labores de limpieza	<p>Evitar las posturas de trabajo extremas:Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.</p>	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-130-	Posibles sobreesfuerzos durante las		3	Alejandro Moure	N.A.		



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5739-3778376	labores de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento		Valladares		Anual	 Anualmente
A016-160-114282-3778377	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.: Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-160-114282-3780467	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza	Secarse las manos antes de entrar en contacto con cualquier parte de la instalación eléctrica:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-160-114282-3780468	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza	Seguir suministrando equipos de protección individual, formando e informando sobre el uso adecuado de cada uno de ellos a cada una de las máquinas y tarea y/o asociado a las instrucciones del manual del equipo. Y los riesgos que pueda suponer la utilización de cada EPI en tareas para las que no están indicados. :	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-160-114282-3780469	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza	Formar e informar a trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos, vigilando su cumplimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-160-114282-	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza	Tomar precauciones para evitar contactos eléctricos :Con el fin de evitar contactos eléctricos directos o indirectos por instalaciones eléctricas y/o herramientas dañadas se seguirán	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3780470		<p>las siguientes recomendaciones: ☑ Antes de comenzar a trabajar, realizar un control visual para detectar defectos reconocibles. Se observará la existencia y perfecto estado de los cables de alimentación y clavijas de conexión. ☑ Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. ☑ Utilizar equipos con marcado CE y doble aislamiento. ☑ No utilizar, hasta que lo revise un especialista, maquinaria o herramientas eléctricas que han sufrido un golpe fuerte o han sido afectadas por la humedad. ☑ Evitar el uso de "ladrones" ☑ Comprobar que la potencia eléctrica de la instalación es suficiente para el funcionamiento de los equipos ☑ Evitar limpiar cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica con líquidos, a menos que sea apropiado, evitar las salpicaduras y no utilizarlos con manos "húmedas".</p>					 Anualmente
A016-180-114282-3778378	Contactos con productos de limpiezas, restos de pintura, etc.	<p>Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos de los productos químicos utilizados: Se debe informar y formar sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones.</p>	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-180-114282-3778379	Contactos con productos de limpiezas, restos de pintura, etc.	<p>Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados y utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.: Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados, que serán facilitadas por la empresa. Para el manejo de dichas sustancias se utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.</p>	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-180-114282-3780466	Contactos con productos de limpiezas, restos de pintura, etc.	<p>Utilización de guantes impermeables adecuados a los productos a manipular: Utilización de guantes impermeables adecuados a los productos a manipular</p>	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




								 Anualmente
A016-570-114260-3778424	Gestion de residuos	Se seguira lo indicado en el catalogo de residuos proporcionados por SMRC para la gestion de los mismos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A017) A017 Tareas de limpieza en inyectoras (96511)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A017-011-114285-3780501	Posibles caídas debido al uso de escaleras manuales o PEMP	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-011-114285-3780502	Posibles caídas debido al uso de escaleras manuales o PEMP	Inculcar desplazamientos seguros por las escaleras:Las escaleras se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-011-114285-3780653	Posibles caídas debido al uso de escaleras manuales o PEMP	Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura (Escaleras, plataformas elevadoras móviles para personal,...) mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de las mismas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-040-	Posibles golpes por la caída de	Extremar las precauciones para evitar las caídas de objetos	4	Alejandro Moure	N.A.		







## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A017) A017 Tareas de limpieza en inyectoras (96511)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
114285-3780499	materiales, equipos, etc.	durante su manipulación:Deberán extremarse las precauciones a la hora de manipular objetos como útiles de limpieza, cubos, etc, a fin de evitar el riesgo de golpes por la caída de los mismos.		Valladares		Anual	 Anualmente
A017-050-114285-3780498	Posibles golpes debido a la caída desde zonas elevadas	Medidas preventivas para evitar accidentes por caída de objetos desprendidos :- Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en el lugar de trabajo. - Asegurar las cargas que manipulan (rejillas, filtros, etc.) para que no puedan deslizarse ni caer. - Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales - No lanzar las herramientas ni dejarlas caer por efecto de la gravedad cuando se pasen de unos trabajadores a otros, éstas deben ser sujetadas y transportados en los contenedores o bolsas apropiados. - Se prohíbe dejar en zonas elevadas sin asegurar objetos, materiales, accesorios de limpieza, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-050-114285-3780654	Posibles golpes debido a la caída desde zonas elevadas	Informar, formar e inculcar métodos seguros de almacenamiento.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre métodos seguros de almacenamiento mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-050-114285-3780655	Posibles golpes debido a la caída desde zonas elevadas	No colocar los objetos en el borde de las baldas, almacenamiento en estanterías ordenado y estable:Si es necesario se instalará un sistema de protección de los estantes y estanterías que impida el desprendimiento de objetos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A017) A017 Tareas de limpieza en inyectoras (96511)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							  Anualmente
A017-080-114285-3780494	Posibles golpes con partes móviles de las inyectoras	<p>Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza, desatascado y/o mantenimiento de las máquinas estando paradas y desconectadas de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza o mantenimiento mínimo de cualquier máquina o equipo de trabajo, se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de mantenimiento, limpieza, desatascado... se realizarán con la máquina apagada y desconectada de su fuente de alimentación y se señalarán los trabajos impidiendo el rearme de la misma por parte de otros trabajadores, además los equipos de trabajo que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer. Para realizar las tareas de mantenimiento se avisará al responsable de mantenimiento que la empresa tenga asignado, o en su defecto al servicio técnico responsable del equipo, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Las tareas de mantenimiento han de ser realizadas por personal cualificado Retirar los fusibles de alimentación de una máquina no es una adecuada sustitución de un dispositivo de consignación. El fusible retirado no garantiza que el circuito esté a cero y aunque así fuere, no es posible evitar que alguien lo reemplace sin preguntar. La periodicidad y tipo de mantenimiento se</p>	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A017) A017 Tareas de limpieza en inyectoras (96511)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		realizará de acuerdo a las indicaciones que se recogen en el Manual de Instrucciones de la Máquina. Se dejará constancia por escrito de las tareas de mantenimiento realizadas.					
A017-100-114286-3780492	Posibles proyecciones de residuos, productos utilizados, etc.	Uso de gafas de protección	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente
A017-110-114286-3780491	Posibles atrapamientos durante las labores de limpieza	Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza, desatascado y/o mantenimiento de las máquinas estando paradas y desconectadas de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza o mantenimiento mínimo de cualquier máquina o equipo de trabajo, se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de mantenimiento, limpieza, desatascado... se realizarán con la máquina apagada y desconectada de su fuente de alimentación y se señalarán los trabajos impidiendo el rearme de la misma por parte de otros trabajadores, además los equipos de trabajo que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer. Para realizar las tareas de mantenimiento se avisará al responsable de mantenimiento que la empresa tenga asignado, o en su defecto al servicio técnico responsable del equipo, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Las tareas de mantenimiento han de ser realizadas por personal cualificado Retirar los fusibles de alimentación de una máquina no es una	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A017) A017 Tareas de limpieza en inyectoras (96511)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		adecuada sustitución de un dispositivo de consignación. El fusible retirado no garantiza que el circuito esté a cero y aunque así fuere, no es posible evitar que alguien lo reemplace sin preguntar. La periodicidad y tipo de mantenimiento se realizará de acuerdo a las indicaciones que se recogen en el Manual de Instrucciones de la Máquina. Se dejará constancia por escrito de las tareas de mantenimiento realizadas.					
A017-130-5739-3780489	Posibles sobreesfuerzos durante las labores de limpieza	Evitar las posturas de trabajo extremas:Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 10. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS P.º 10.1.1. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS P.º 10.1.1.1. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
A017-130-5739-3780490	Posibles sobreesfuerzos durante las labores de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 10. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS P.º 10.1.1. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS P.º 10.1.1.1. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
A017-160-114286-3780488	Posibles contactos eléctricos durante la limpieza del equipo	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 10. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS P.º 10.1.1. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS P.º 10.1.1.1. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
A017-180-	Contactos con sustancias	Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos de los	3	Alejandro Moure	N.A.		

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A017) A017 Tareas de limpieza en inyectoras (96511)			Fecha:	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
114286-3780486	empleadas, productos presentes, etc.	productos químicos utilizados:Se debe informar y formar sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones.		Valladares		Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A017-180-114286-3780487	Contactos con sustancias empleadas, productos presentes, etc.	Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados y utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.:Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados, que serán facilitadas por la empresa. Para el manejo de dichas sustancias se utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A017-570-114284-3780614	Gestion de residuos	Se seguira lo indicado en el catalogo de residuos proporcionados por SMRC para la gestion de los mismos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A018) A018 Uso de maquina de ultrasonidos para labores de limpieza (110980)		Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A018-040-105721-4631030	Durante la colocación y retirada del material en el equipo de utlrasonidos	Se verificará que la bandeja, cesta o canasta deposita piezas está en buen estado y que se encuentra correctamente fijado y posicionado y no se encuentra en contacto directamente con el fondo del tanque.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A018-100-2444-4631032	Durante el uso de la máquina	Se verificará que se ha cerrado correctamente la tapa de la máquina, antes de su puesta en funcionamiento. Uso obligatorio de gafas de protección panorámicas y guantes de protección.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A018-150-138535-4631031	Quemaduras por contacto con las partes "calientes" de los útiles a manipular: Ultrasonidos. O del propio liquido con el que funciona la maquina	Quemaduras en brazos y manos por contacto con elementos "calientes"...: • No se tocarán las piezas recién retiradas de la máquina de ultrasonidos, inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Se esperará un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado. • Se utilizarán guantes de protección. • Se utilizará siempre la cesta, canasta o bandeja para la introducción y retirada de las piezas en el tanque..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A018-180-138535-4632684	Posibles contactos con los liquidos presentes en la maquina de ultrasonidos para su funcionamiento	Los trabajadores deberán consultar la etiqueta y/o la ficha de seguridad del producto de limpieza :Es obligatorio que todos los productos químicos peligrosos (tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, inflamables, etc.) estén correctamente etiquetados. En las etiquetas, además de otros datos (nombre del producto, nombre y dirección del fabricante, etc.) se encuentra información resumida relativa al riesgo que puede conllevar el uso del producto y al uso seguro. Además los proveedores, fabricantes o suministradores deben de suministrar a la empresa las fichas de seguridad de los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A018) A018 Uso de maquina de ultrasonidos para labores de limpieza (110980)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		productos adquiridos. La ficha de datos de seguridad es un documento que completa y precisa la información del etiquetado. Contiene una cantidad importante de información relativa a la seguridad e indica los medios de protección a emplear y las medidas a tomar en caso de urgencia. Antes de utilizar cualquier producto de limpieza se debe leer la etiqueta y para ampliar esta información se debe de disponer de la Ficha de Datos de Seguridad.					

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A019-011-244931-7212035	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Suministrar arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PLANO DE SEGURIDAD DE LA OBRA Anualmente
A019-011-244931-7212036	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta utilización de los equipos para trabajos temporales en altura (andamios, escaleras, PEMP,...): Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura (Escaleras, andamios, plataformas elevadoras móviles para personal,...) mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de las mismas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PLANO DE SEGURIDAD DE LA OBRA Anualmente
A019-011-244931-7212037	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros: Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PLANO DE SEGURIDAD DE LA OBRA Anualmente






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)			<b>Fecha:</b>	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A019-020-244922-7212017	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-020-244922-7212018	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario. Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-020-244922-7212019	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo. Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-020-244922-7212020	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A019-030-244923-7212021	Posible desplome de paramentos sobre los que se trabaja	Suministrar casco de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar casco de seguridad al trabajar bajo andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios, demolición, obras en zanjas, pozos, galerías, trabajos de movimiento de tierras, y en general, en cualquier trabajo en el que haya riesgo de caída de objetos sobre el trabajador o de golpes por objetos, como trabajos realizados bajo cargas suspendidas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A019-030-244923-7212022	Posible desplome de paramentos sobre los que se trabaja	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A019-040-244924-7212023	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<i>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</i>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<i>Fecha:</i>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		inculcando la utilización del mismo.					
A019-040-244924-7212024	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-040-244924-7212025	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-050-244913-7211997	Posible caída de elementos (materiales, herramientas, etc.) desde niveles superiores	Suministrar casco de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar casco de seguridad al trabajar bajo andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios, demolición, obras en zanjas, pozos, galerías, trabajos de movimiento de tierras, y en general, en cualquier trabajo en el que haya riesgo de caída de objetos sobre el trabajador o de golpes por objetos, como trabajos realizados bajo cargas suspendidas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-050-	Posible caída de elementos (materiales, herramientas, etc.)	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
244913-7211998	desde niveles superiores	vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A019-060-244914-7211999	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-060-244914-7212000	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-060-244914-7212001	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-080-244915-	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo. Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	





## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
7212002		equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc					 Anualmente
A019-080-244915-7212003	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-080-244915-7212004	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-090-244916-7212005	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<i>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</i>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<i>Fecha:</i>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A019-090-244916-7212006	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-090-244916-7212007	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-090-244916-7212008	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Usar los equipos de protección individual adecuados durante la manipulación de cargas: El personal que manipula manualmente cargas debe usar ropa no excesivamente holgada, calzado y guantes de seguridad certificado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-100-	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.: Se seguirán explícitamente las	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES





PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)			<b>Fecha:</b>	Junio 2022	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
244917-7212009	utilizados	indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc					 Anualmente
A019-100-244917-7212010	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar protecciones en los ojos contra las proyecciones de partículas, polvo, salpicaduras de sustancias agresivas, etc... Se utilizará cuando se pique con martillo y cincel o máquina-herramienta. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-110-244918-7212011	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-110-244918-7212012	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles.: Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES




PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					
A019-130-113789-7212013	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A019-130-113789-7212014	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas.:Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE
A019-130-113789-7212015	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Evitar las posturas de trabajo extremas:Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello,	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE






## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.					
A019-160-244921-7212016	Posibles contactos electricos durante la realizacion de los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-180-113789-7212026	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-180-113789-7212027	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A019-180-113789-7212028	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente


## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A019-310-151151-7211996	Posible inhalación de productos químicos dañinos durante las labores de mantenimiento	Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados y utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.:Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados, que serán facilitadas por la empresa. Para el manejo de dichas sustancias se utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-315-244932-7212038	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-315-244932-7212039	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A019-315-244932-	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	




## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
7212040	trabajos, etc.	Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					 Anualmente
A019-330-244927-7212029	Posible exposición a ruido durante las labores en obra	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-330-244927-7212030	Posible exposición a ruido durante las labores en obra	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	Fecha:		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A019-340-244928-7212031	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-340-244928-	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Suministrar guantes a los trabajadores para reducir el impacto de las vibraciones producidas por los equipos:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
<b>Zona /Equipo/Actividad/Instalación:</b>		(A019) A019 Tareas puntuales de pintura y pequeñas labores de mantenimiento (pintado de superficies, señalización, cambio de bombillas, etc.) (165216)	<b>Fecha:</b>		Junio 2022		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
7212032							 Anualmente
A019-440-244930-7212033	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-440-244930-7212034	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

**SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(P001) P001 OPERARIO/A LIMPIEZA INDUSTRIAL AUTOMOCION (41139)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P001-241-3046-7212041	Posibles accidente de tráfico "in itinere" (al ir o volver al o del trabajo)	Seguir informando a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(P002) P002 Operario/a de limpieza de oficinas y locales comerciales (67972)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P002-241-3046-7212042	Posibles accidente de tráfico "in itinere" (al ir o volver al o del trabajo)	Seguir informando a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente



## SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	SMRC				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		(P003) P003 Peón especialista de limpieza y ayudante oficios varios (67973)	Fecha:	Junio 2022			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P003-241-3046-7212043	Posibles accidente de tráfico "in itinere" (al ir o volver al o del trabajo)	Seguir informando a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	  Anualmente